


Aralık

2023

FIYAT LISTESİ



DUYAR



Since 1965

duyar.com



duyarakademi.com.tr

[f](#) [t](#) [@](#) [v](#) /DuyarVana | duyar.com

İÇİNDEKİLER



Sprinkler 02



Yangın Vanaları 08



Yangın Hidrantları 15



Balans Vanaları 16



Küresel Vanalar 18



Sürgülü Vanalar 20



Kelebek Vanalar 21



Aktüatörler 23



Elektrikli Aktüatörler 24



Pnömatik Aktüatörler 25




Buhar Vanaları 26



Emniyet Ventilleri 27



Çek Vanalar 28



Pislik Tutucular 29



Kompansatörler 30



Piriç Vanalar 33

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Döviz kuru; fatura tarihindeki
T.C.M.B. efektif satış kurundan
hesaplanacaktır.

Pendent (Sarkık) Sprinkler

Fiyat (₺)

Standart Tepkimeli



| Sıcaklık Derecesi | DY 3327 K 5,6 (80) 1/2"NPT | | | DY 3337 K 8,0 (115) - 3/4"NPT | | |
|-------------------|-------------------------------|----------|-------|----------------------------------|----------|-------|
| | Pirinç | Kromajlı | Beyaz | Pirinç | Kromajlı | Beyaz |
| 57 °C | 250 | 257 | 254 | 324 | 332 | 326 |
| 68 °C | 247 | 256 | 249 | 321 | 327 | 325 |
| 79 °C | 250 | 257 | 256 | 323 | 331 | 325 |
| 93 °C | 250 | 259 | 256 | 323 | 332 | 325 |
| 141 °C | 254 | 262 | 262 | 329 | 335 | 331 |

Pendent (Sarkık) Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



| Sıcaklık Derecesi | DY-3427 K 5,6 (80)- 1/2"NPT | | | DY-3437 K 8,0 (115) - 3/4"NPT | | |
|-------------------|--------------------------------|----------|-------|----------------------------------|----------|-------|
| | Pirinç | Kromajlı | Beyaz | Pirinç | Kromajlı | Beyaz |
| 57 °C | 286 | 294 | 293 | 356 | 362 | 361 |
| 68 °C | 284 | 291 | 290 | 356 | 361 | 357 |
| 79 °C | 286 | 294 | 293 | 356 | 365 | 364 |
| 93 °C | 286 | 294 | 293 | 356 | 369 | 364 |
| 141 °C | 293 | 298 | 298 | 365 | 372 | 371 |

Upright (Yukarı) Sprinkler

Fiyat (₺)

Standart Tepkimeli



| Sıcaklık Derecesi | DY-3323 K 5,6 (80) - 1/2"NPT | | DY-3333 K 8,0 (115) - 3/4"NPT | |
|-------------------|---------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| | Pirinç | Kromajlı | Pirinç | Kromajlı |
| 57 °C | 253 | 262 | 325 | 333 |
| 68 °C | 249 | 258 | 321 | 330 |
| 79 °C | 254 | 261 | 325 | 334 |
| 93 °C | 254 | 261 | 325 | 334 |
| 141 °C | 262 | 270 | 333 | 337 |

Upright (Yukarı) Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



| Sıcaklık Derecesi | DY-3423 K 5,6 (80) - 1/2"NPT | | DY-3433 K 8,0 (115) - 3/4"NPT | |
|-------------------|---------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| | Pirinç | Kromajlı | Pirinç | Kromajlı |
| 57 °C | 292 | 298 | 359 | 370 |
| 68 °C | 288 | 296 | 353 | 365 |
| 79 °C | 294 | 299 | 359 | 370 |
| 93 °C | 294 | 299 | 359 | 370 |
| 141 °C | 302 | 304 | 372 | 376 |

Sidewall (Duar) Sprinkler

Fiyat (₺)

Standart Tepkimeli



| Sıcaklık Derecesi | DY-3329 K 5,6 (80) - 1/2"NPT | | | DY-3339 K 8,0 (115) - 3/4"NPT | | |
|-------------------|---------------------------------|----------|-------|----------------------------------|----------|-------|
| | Pirinç | Kromajlı | Beyaz | Pirinç | Kromajlı | Beyaz |
| 57 °C | 272 | 283 | 275 | 325 | 350 | 337 |
| 68 °C | 269 | 278 | 272 | 323 | 338 | 329 |
| 79 °C | 272 | 283 | 275 | 325 | 350 | 337 |
| 93 °C | 272 | 283 | 275 | 325 | 350 | 337 |
| 141 °C | 276 | 286 | 280 | 332 | 356 | 343 |

Sidewall (Duar) Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



| Sıcaklık Derecesi | DY-3429 K 5,6 (80) - 1/2"NPT | | | DY-3439 K 8,0 (115) - 3/4"NPT | | |
|-------------------|---------------------------------|----------|-------|----------------------------------|----------|-------|
| | Pirinç | Kromajlı | Beyaz | Pirinç | Kromajlı | Beyaz |
| 57 °C | 304 | 313 | 310 | 360 | 372 | 364 |
| 68 °C | 299 | 307 | 304 | 357 | 364 | 361 |
| 79 °C | 304 | 313 | 310 | 362 | 372 | 365 |
| 93 °C | 304 | 313 | 310 | 362 | 372 | 365 |
| 141 °C | 309 | 319 | 316 | 369 | 379 | 375 |

Pendent (Sarkık) Extended Coverage Sprinkler

Fiyat (₺)

Standart Tepkimeli



| Sıcaklık Derecesi | DY-3527 K 5.6 (80) - 1/2"NPT | | | DY-3537 K 8.0 (115) - 3/4"NPT | | |
|-------------------|---------------------------------|----------|-------|----------------------------------|----------|-------|
| | Pirinç | Kromajlı | Beyaz | Pirinç | Kromajlı | Beyaz |
| 57 °C | 527 | 561 | 551 | 611 | 649 | 637 |
| 68 °C | 499 | 529 | 529 | 519 | 587 | 577 |
| 79 °C | 527 | 561 | 551 | 611 | 649 | 637 |

Pendent (Sarkık) Extended Coverage Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



| Sıcaklık Derecesi | DY-3627 K 5.6 (80) - 1/2"NPT | | | DY-3637 K 8.0 (115) - 3/4"NPT | | |
|-------------------|---------------------------------|----------|-------|----------------------------------|----------|-------|
| | Pirinç | Kromajlı | Beyaz | Pirinç | Kromajlı | Beyaz |
| 57 °C | 562 | 596 | 584 | 613 | 647 | 635 |
| 68 °C | 532 | 561 | 569 | 566 | 586 | 577 |
| 79 °C | 562 | 596 | 584 | 613 | 647 | 635 |

Sidewall (Duar) Extended Coverage Sprinkler

Fiyat (₺)



Standart Tepkimeli

| Sıcaklık Derecesi | DY-3529 K 5,6 (80) - 1/2"NPT | | | DY-3539 K 8,0 (115) - 3/4"NPT | | |
|-------------------|---------------------------------|----------|-------|----------------------------------|----------|-------|
| | Pirinç | Kromajlı | Beyaz | Pirinç | Kromajlı | Beyaz |
| 57 °C | 599 | 626 | 626 | 668 | 709 | 696 |
| 68 °C | 525 | 603 | 602 | 650 | 649 | 650 |
| 79 °C | 599 | 626 | 607 | 668 | 709 | 696 |

Sidewall (Duar) Extended Coverage Sprinkler

Fiyat (₺)



Hızlı Tepkimeli

| Sıcaklık Derecesi | DY-3629 K 5,6 (80) - 1/2"NPT | | | DY-3639 K 8,0 (115) - 3/4"NPT | | |
|-------------------|---------------------------------|----------|-------|----------------------------------|----------|-------|
| | Pirinç | Kromajlı | Beyaz | Pirinç | Kromajlı | Beyaz |
| 57 °C | 676 | 711 | 697 | 732 | 794 | 759 |
| 68 °C | 643 | 660 | 654 | 638 | 700 | 701 |
| 79 °C | 676 | 711 | 697 | 732 | 794 | 759 |

Upright (Yukarı) ESFR Sprinkler

Fiyat (₺)



Hızlı Tepkimeli

| Sıcaklık Derecesi | DY-4333 K 14.0 - 3/4"NPT | | DY-4343 K 16.8 - 3/4"NPT | |
|-------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|
| | Pirinç | | Pirinç | |
| 68 °C | 704 | | 720 | |
| 79 °C | 715 | | 730 | |
| 93 °C | 715 | | 730 | |

Pendent (Sarkık) ESFR Sprinkler

Fiyat (₺)



Hızlı Tepkimeli

| Sıcaklık Derecesi | DY-4337 K 14.0 - 3/4"NPT | | DY-4347 K 16.8 - 3/4"NPT | |
|-------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|
| | Pirinç | | Pirinç | |
| 68 °C | 754 | | 771 | |
| 79 °C | 765 | | 782 | |
| 93 °C | 765 | | 782 | |



1" ESFR Sprinkler

Hızlı Tepkimeli

Fiyat (₺)

| Sıcaklık Derecesi | DY-4357 Pendent ESFR Sprinkler K 22.4 – 1"NPT Pirinç | DY-4353 Upright ESFR Sprinkler K 22.4 – 1"NPT Pirinç | DY-4359 Sidewall ESFR Sprinkler K 22.4 – 1"NPT Pirinç |
|-------------------|---|---|--|
| 79 °C | 1.350 | 1.246 | 1.433 |
| 93 °C | 1.350 | 1.246 | 1.433 |

*Ürün fotoğrafı Pendent 1" ESFR Sprinkler ürününe aittir.

Upright (Yukarı) ELO Sprinkler

Hızlı / Standart Tepkimeli

Fiyat (₺)



| Sıcaklık Derecesi | DY-5333 Standart Tepkimeli K 11,2 (160) – 3/4"NPT | | DY-5433 Hızlı Tepkimeli K 11,2 (160) – 3/4"NPT | |
|-------------------|--|----------|---|----------|
| | Pirinç | Kromajlı | Pirinç | Kromajlı |
| 57 °C | 566 | 568 | 621 | 650 |
| 68 °C | 560 | 562 | 599 | 615 |
| 79 °C | 566 | 568 | 621 | 650 |
| 93 °C | 566 | 568 | 621 | 650 |
| 141 °C | 571 | 573 | 626 | 656 |

Pendent (Sarkık) ELO Sprinkler

Hızlı / Standart Tepkimeli

Fiyat (₺)



| Sıcaklık Derecesi | DY-5337 Standart Tepkimeli K 11,2 (160) – 3/4"NPT | | DY-5437 Hızlı Tepkimeli K 11,2 (160) – 3/4"NPT | |
|-------------------|--|-------|---|-------|
| | Kromajlı | Beyaz | Kromajlı | Beyaz |
| 57 °C | 590 | 572 | 671 | 619 |
| 68 °C | 568 | 566 | 620 | 607 |
| 79 °C | 590 | 572 | 671 | 619 |
| 93 °C | 590 | 572 | 671 | 619 |
| 141 °C | 596 | 577 | 677 | 624 |

Upright Kuru Tip Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı / Standart Tepkimeli



| Sıcaklık Derecesi | DY-6333 Standart Tepkimeli 1/2"NPT Piriç | DY-6433 Hızlı Tepkimeli 1/2"NPT Piriç |
|-------------------|--|---|
| 100 mm (L) 68 °C | 5.681 | 5.839 |
| 150 mm (L) 68 °C | 6.265 | 6.373 |
| 200 mm (L) 68 °C | 6.840 | 6.942 |
| 250 mm (L) 68 °C | 7.405 | 7.559 |
| 300 mm (L) 68 °C | 7.961 | 8.114 |

Pendent Kuru Tip Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı / Standart Tepkimeli



| Sıcaklık Derecesi | DY-6337 Standart Tepkimeli 1/2"NPT Piriç | DY-6437 Hızlı Tepkimeli 1/2"NPT Piriç |
|-------------------|--|---|
| 100 mm (L) 68 °C | 5.713 | 5.870 |
| 150 mm (L) 68 °C | 6.296 | 6.502 |
| 200 mm (L) 68 °C | 6.871 | 6.973 |
| 250 mm (L) 68 °C | 7.436 | 7.590 |
| 300 mm (L) 68 °C | 7.992 | 8.207 |

Sidewall Kuru Tip Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı / Standart Tepkimeli



| Sıcaklık Derecesi | DY-6339 Standart Tepkimeli 1/2"NPT Piriç | DY-6439 Hızlı Tepkimeli 1/2"NPT Piriç |
|-------------------|--|---|
| 100 mm (L) 68 °C | 5.787 | 5.946 |
| 150 mm (L) 68 °C | 6.328 | 6.484 |
| 200 mm (L) 68 °C | 6.954 | 7.111 |
| 250 mm (L) 68 °C | 7.524 | 7.621 |
| 300 mm (L) 68 °C | 8.084 | 8.238 |

Gizli Tip Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



| Sıcaklık Derecesi | DY-3428 Pendent (Sarkık) Piriç | DY-3428-1 Kapak | DY-3430 Sidewall (Duvar Tipi) Piriç | Kapak |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------|---|-------|
| 68 °C | 566 | 350 | 333 | 823 |

Sprinkler Flex Bağlantı Hortumu

Fiyat (₺)



| Sprinkler Ölçüsü | DY-3050 1/2" için Flex ölçüsü 3/4" Pirinç | DY-3051 3/4" için Flex ölçüsü 1" Pirinç | DY-3052 1/2" için Flex ölçüsü 1" Pirinç |
|--------------------|---|---|---|
| 70 cm | 482 | 499 | 609 |
| 100 cm | 543 | 597 | 673 |
| 120 cm | 578 | 624 | 757 |
| 150 cm | 660 | 691 | 837 |
| Askı Bağlantı Seti | DY-3055 Pirinç 182 | | |

Sprinkler Rozeti

Fiyat (₺)



| | DY-3300 Sprinkler Rozeti Kromajlı | Beyaz |
|------|---|-------|
| 1/2" | 45,04 | 36,18 |
| 3/4" | 47,72 | 38,89 |

Yedek Sprinkler Kutusu ve Sprinkler Takma Anahtarı

Fiyat (₺)



| | DY-3001 - 6'lı Yedek Sprinkler Kutusu | DY-3002- 12'li Yedek Sprinkler Kutusu |
|-------|---|---|
| 1"-2" | 936 | 937 |
| 3/4" | 937 | 939 |
| |  |  |
| | DY-3003 Açık Uçlu Sprinkler Takma Anahtarı | DY-3003 Sprinkler Takma Anahtarı Gizli |
| 1/2" | 637 | 1.941 |
| 3/4" | 615 | |

Sprinkler Stop Anahtarı

Fiyat (₺)



| | DY-3000 Sprinkler Stop Vanası |
|------|----------------------------------|
| 1/2" | 1.892 |

Islak Alarm Vanası

Fiyat (₺)

300 psi Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı

Islak Alarm Vana Gövdesi - Su Motor Gongu - Geciktirme Hücresi - Basınç Anahtarı

**Y-4010****DN 65 DN 80 DN 100 DN 150 DN 200**

GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)

44.794 45.620 51.021 65.887 80.529

*DN 150 UL Listeli ve FM Onaylıdır. Diğer çaplar FM Onaylı olup, UL Belgelendirme faaliyetleri devam etmektedir.

**Kuru Alarm Vanası**

Fiyat (₺)

300 psi Max. Çalışma Basıncı - Flanş BağlantılıKuru Alarm Vana Gövdesi - Basınç Anahtarı - Su Motor Gongu - Hava Tedarik Cihazı
Otomatik Damlatma Vanası - (Hızlandırıcısız)**Y-4015****DN 100 DN 150 DN 200**

GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)

84.553 92.026 117.368

Riser Çekvalf Yivli

Fiyat (₺)

Yeni Ürün**2" 2 1/2" 3" 4" 6"****Y-5075**

11.737 13.334 14.536 18.864 24.856

**Deluge Alarm Vanası**

Fiyat (₺)

**300 psi Max. Çalışma Basıncı - Flanşlı Bağlantı
Elektrik Aktivasyonlu - Dıştan Resetlemeli**Deluge Vana Gövdesi - Su Motor Gongu - 300 psi Selenoid Vana
Basınç Anahtarı - Otomatik Damlatma Vanası**Y-4110****DN 100**

GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)

129.337

**Duyar Pre-Action
Alarm Vana Seti**

Fiyat (₺)

**Y-4120****DN 100**

145.389

Yükselen Milli Sürgülü Vanalar (OS&Y)

175 psi Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı
Elastomer Sıtlı

Fiyat (₺)



| T-1425 (EN JS 1020) | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 150 | DN 200 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| GGG-40 Sfero döküm | 13.127 | 15.376 | 18.291 | 26.535 | 44.465 |



Yükselen Milli Sürgülü Vanalar (OS&Y)

300 psi Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı
Elastomer Sıtlı

Fiyat (₺)



| Y-4040 (EN JS 1020) | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 150 | DN 200 | DN 250* | DN 300* |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| GGG-40 Sfero döküm | 15.029 | 16.136 | 19.014 | 29.879 | 52.634 | 76.690 | 125.599 |

*Model/marka farklıdır ve sadece FM belgesi mevcuttur.



OS&Y Yükselen Milli Vana Duyar İzleme Anahtarı

Fiyat (\$)



| | Y-3008 OS&Y* | DOSY-2 OS&Y |
|-----------------|--------------|-------------|
| İzleme Anahtarı | 276 | 278 |

*UL-FM belgesi mevcuttur.

*Potter Marka.



Yükselmeyen Milli Sürgülü Vanalar (NRS)

175 psi Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı
Elastomer Sıtlı

Fiyat (₺)



| T-1436 (EN JS 1020) | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 150 | DN 200 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| GGG-40 Sfero döküm | 13.838 | 16.003 | 18.368 | 25.043 | 40.525 |



Yer Altı Post İndikatör

250 psi Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (\$)



| POST-1 | Sfero döküm |
|--------------|-------------|
| 2 1/2" ~12 " | 1.178 |



Basınç Anahtarı

250 psi Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (₺)



DPS10-1

21 Bar (300 PSI)

İzleme Anahtarı

2.181

**Akış Anahtarı Dişli**

Fiyat (\$)



Y-3002

1"~2"

Akış Anahtarı

152

**Akış Anahtarı (Flow Switch)**

450 psi Max. Çalışma Basıncı - U bolt bağlantılı

Fiyat (\$)



Y-3003

2"

2 1/2"

3"

4"

5"

6"

8"

166

166

166

166

166

166

183

**Duyar Yangın Swing Çekvalf (Yivli)**

Fiyat (\$)



Yeni Ürün

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 150

DN 200

Y-5065

184

223

275

297

548

1.054

Yangın Swing Çekvalf (Yivli)

Fiyat (\$)



Yeni Ürün

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 150

DN 200

Y-5065-1

107

152

186

237

411

607

**Çift Klapeli Çek Vana**

Fiyat (\$)

PN 16, Wafer Tip - Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri,
Sıvı Yakıt Tesisatları, Basıncılı Hava Sistemlerinde Kullanıma Uygunur.

T-0330

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 125

DN 150

DN 200

DN 250

GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Sfero klapeli

60

70

88

158

174

229

363

563



Test ve Drenaj Vanası

300 psi - Dişli Bağlantılı, K5.6 - K8.0 - K11.2 - K14.0 Orifislidir

Fiyat (₺)



| | K-5.6 (80) Y-4030 | | K-8.0 (115) Y-4031 | | K-11.2 (160) Y-4032 | | K-14.0 (200) Y-4033 | |
|-----------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Anma çapı | Orifis çapı | Pirinç dişli | Orifis çapı | Pirinç dişli | Orifis çapı | Pirinç dişli | Orifis çapı | Pirinç dişli |
| 1" | 1/2" | 3.860 | 17/32" | 4.009 | 5/8" | 4.206 | 3/4" | 4.317 |
| 1 1/4" | 1/2" | 3.690 | 17/32" | 3.908 | 5/8" | 4.093 | 3/4" | 4.201 |
| 1 1/2" | 1/2" | 8.230 | 17/32" | 8.708 | 5/8" | 9.358 | 3/4" | 9.636 |
| 2" | 1/2" | 7.740 | 17/32" | 8.292 | 5/8" | 8.817 | 3/4" | 9.066 |

*(Sertifikalar K-5.6 ve K-8.0 için geçerlidir.)



İzlenebilir Kelebek Vana

300 psi Max. Çalışma Basıncı - Wafer Bağlantılı

Fiyat (\$)



| Y-4020 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
|--------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| İzlenebilir Kelebek Vana | 292 | 297 | 299 | 304 | 402 | 444 | 574 |

* Ürünlerin sertifika kapsamı için duyar.com/sertifikalar/yangin kısmına bakınız.



İzlenebilir Kelebek Vana

300 psi Max. Çalışma Basıncı - Wafer Bağlantılı

Fiyat (\$)



| Y-4021 | İzlenebilir Kelebek Vana |
|--------|--------------------------|
| 10" | 1.780 |
| 12" | 2.149 |



İzlenebilir Kelebek Vana

300 psi Max. Çalışma Basıncı - Yivli Bağlantılı

Fiyat (\$)



| Y-4025 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| İzlenebilir Yivli Kelebek Vana | 299 | 300 | 306 | 343 | 456 | 493 | 601 |

* Ürünlerin sertifika kapsamı için duyar.com/sertifikalar/yangin kısmına bakınız.



Duyar Akış Ölçer (Flow Meter)

500 psi Max. Çalışma Basıncı - S tip model

Fiyat (\$)



| Y-3010 | Akış Değeri GPM | Akış Ölçer |
|--------|-----------------|------------|
| 2" | 50 | 1.400 |
| 2 1/2" | 100 | 1.461 |
| 3" | 200 | 1.525 |
| 4" | 450 | 1.573 |
| 6" | 1250 | 1.636 |
| 8" | 3000 | 1.699 |

* DN 150 için FM Belgesi Mevcuttur



Akış Ölçer (Flow Meter)

FM onaylı 500 psi Max. Çalışma Basıncı - S tip model

Fiyat (\$)



| Y-3005 | Akış Değeri GPM | Akış Ölçer |
|--------|-----------------|------------|
| 3" | 200 | 2.427 |
| 4" | 450 | 2.430 |
| 6" | 1000 | 2.437 |
| 6" | 1250 | 2.545 |
| 8" | 3000 | 2.939 |

* Alın kaynaklı



İtfaiye Bağlantı Ağzı

UL Listeli - FM Onaylı 300 psi Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (\$)



| Y-3006 | İtfaiye Bağlantı Ağzı |
|----------------------------------|-----------------------|
| 4" x 2 1/2" (Kaplın Kapak Hariç) | 310 |
| 4" x 2 1/2" (Set) | 358 |

** Set olarak alındığı durumda kaplin kapak ekipmanı vananın yanında demonte olarak gönderilecektir.



İtfaiye Kat Bağlantı Vanası

UL Listeli - FM Onaylı 300 psi Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (\$)



| Y-3009 | İtfaiye Kat Bağlantı Vanası |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 2 1/2" (Kaplın Kapak Hariç) | 257 |
| 2 1/2" (Set) | 285 |

** Set olarak alındığı durumda kaplin kapak ekipmanı vananın yanında demonte olarak gönderilecektir.



İtfaiye Kat Bağlantı Vanası

TSE Onaylı PN 16 Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (₺)



| Y-3007 | İtfaiye Bağlantı Ağzı |
|--------|-----------------------|
| 2" | 4.219 |
| 2 1/2" | 5.679 |

* BSPT Dişli bağlantılı Storz kaplin, kapak dahil



Riser Manifold

300 PSI Yivli Ürün Üzerinde Kullanılan
Tüm Ekipmanlar UL veya FM Onaylıdır

Fiyat (\$)



| Y-4070 | |
|-----------|----------------|
| Anma çapı | Riser Manifold |
| 2" | 660 |
| 2 1/2" | 662 |
| 3" | 673 |
| 4" | 875 |
| 6" | 938 |

**Yivli Kelebekli
Riser Manifold**

Fiyat (\$)



| Y-4075 | |
|-----------|----------------|
| Anma çapı | Riser Manifold |
| 2" | 851 |
| 2 1/2" | 861 |
| 3" | 875 |
| 4" | 1.057 |
| 6" | 1.252 |

**Riser Manifold
Pirinç**

300 PSI Dişli

Fiyat (\$)



| Y-4072 | |
|-----------|----------------|
| Anma çapı | Riser Manifold |
| 1" | Fiyat Sorunuz |
| 1 1/4" | Fiyat Sorunuz |
| 1 1/2" | Fiyat Sorunuz |
| 2" | Fiyat Sorunuz |

Basınç Düşürücü Vana (T Tipi)

PN 16/25 Flanş Bağlantılı

Fiyat (\$)



| | Y-7000 |
|-----------|--------|
| Anma çapı | PN16 |
| 2" | 927 |
| 2 1/2" | 1.008 |
| 3" | 1.101 |
| 4" | 1.293 |
| 6" | 2.343 |
| 8" | 3.160 |

TSEK

Basınç Düşürücü Vana (Y Tipi)

Fiyat (\$)



| Y-7005 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 150 | DN 200 |
|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Yeni Ürün | 1.044 | 1.184 | 1.380 | 2.112 | 2.742 |

TSEK

Relief Vana (T Tipi)

PN 16/25 Flanşlı Bağlantılı

Fiyat (\$)



| | Y-7010 |
|-----------|--------|
| Anma çapı | PN16 |
| 2" | 938 |
| 2 1/2" | 1.030 |
| 3" | 1.123 |
| 4" | 1.334 |
| 6" | 2.355 |
| 8" | 3.227 |

TSEK



Yer Altı Yangın Hidrantı

PN 16 Flanşlı Yangın Tesisatlarında Kullanılır

Fiyat (₺)

| | T-1750 | T-1760 | T-1770 |
|-----------|---------|--------|--------|
| Anma Çapı | Hidrant | Dirsek | Kazan |
| DN 80 | 25.418 | 4.683 | 14.413 |



Yer Üstü Yangın Hidrantı

PN 16 Flanşlı Açma Anahtarı Dahildir
Yangın Tesisatlarında Kullanılır

Fiyat (₺)

| | T-1720 | T-1760 |
|-----------|--------|---|
| Anma Çapı | | Dirsek GG-25 Pük döküm (EN JL 1040) |
| DN 80 | 31.903 | 4.683 |



Yer Üstü Yangın Hidrantı (Çelik + Döküm)

PN 16 Flanşlı Açma Anahtarı Dahildir.
Yangın Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)

| | T-1760 | T-1755 | T-1765 | T-1775 | T-1785 |
|-----------|---|---------|---------|---------|---------|
| Anma Çapı | Dirsek GG-25 Pük döküm (EN JL 1040) | 1180 mm | 1750 mm | 2040 mm | 2470 mm |
| DN 100 | 3.949 | 26.664 | 30.128 | 33.475 | 35.320 |



Bronz Dişli Statik Balans Vanası

PN 25, Dişli Tip Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde Kullanılır.

Fiyat (₺)



| | T-3010 |
|-----------|---------------|
| Anma çapı | Bronz gövdeli |
| 1/2" | 1.950 |
| 3/4" | 2.148 |
| 1" | 2.894 |
| 1 1/4" | 3.552 |
| 1 1/2" | 4.473 |
| 2" | 6.020 |

EAC

Flanşlı Pik Statik Balans Vanası

PN 16, Flanşlı Tip Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde Kullanılır.

Fiyat (₺)



| | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
|--|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| T-3020 Flanşlı GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) | 7.145 | 7.780 | 9.554 | 10.683 | 18.188 | 22.839 | 31.069 | 56.665 | 103.135 | 125.854 |
| T-3025 Yivli GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) | 8.288 | 8.133 | 10.156 | 11.715 | 18.199 | 22.862 | 32.816 | 56.956 | 103.169 | 126.621 |

TSE CE EAC

Pirinç Dişli Dinamik Balans Vanası

PN 16, Dişli Tip Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde Kullanılır.

Fiyat (€)




| | T-4010 |
|-----------|----------------|
| Anma çapı | Pirinç gövdeli |
| 1/2" | 188 |
| 3/4" | 192 |
| 1" | 195 |
| 1 1/4" | 430 |
| 1 1/2" | 435 |
| 2" | 446 |

Fark Basınç Kontrol Dinamik Balans Vanası

PN 16, Dişli Tip Bakır Borulu Algılayıcı Vana
Bağlantısı Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde Kullanılır.

Fiyat (€)



| Y-4018 | |
|-----------|----------------|
| Anma çapı | Pirinç gövdeli |
| 1/2" | 469 |
| 3/4" | 499 |
| 1" | 762 |
| 1 1/4" | 787 |
| 1 1/2" | 940 |
| 2" | 1.593 |

Flanşlı Pik Dinamik Balans Vanası

PN 16, Wafer/Lug Tip Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde Kullanılır.

Fiyat (€)



| T-4020 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 |
|------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) | 2.203 | 2.338 | 2.647 | 3.214 | 3.829 | 5.230 | 8.076 |

Balanslama Cihazı

Fiyat (€)



| T-4095 |
|--------------|
| Ölçüm Cihazı |
| 13.149 |

Lug Küresel Vana

PN 16 Lug, Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Basıncılı Hava Sistemleri, Asit Alkali Özelliği Bulunmayan Yanıcı Olmayan Akışkanlar

Fiyat (₺)



| CDY-1030 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
|--|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | 4.615 | 6.480 | 7.871 | 14.021 | 21.341 | 36.716 |
| GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) Dişli Kutulu | | | | 17.227 | 27.760 | 41.462 |

* Aktüatör uygulamaları için uygundur.

EAC

Küresel Vana

PN 6, Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Basıncılı Hava Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



| T-0510 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) | 3.006 | 3.691 | 3.825 | 7.334 | 8.786 |

CE EAC

Küresel Vana

PN 16, Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Basıncılı Hava Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



| T-0520 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|----------|-------|-------|-------|--------|
| GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) F4 boy | 3.056 | 3.818 | 4.671 | 6.485 | 9.080 | | | | |
| T-0525 | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 |
| GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) F4 boy | 2.664 | 3.121 | 3.216 | 3.252 | 3.392 | 3.947 | 5.228 | 7.629 | 9.400 |
| T-0540 | DN 125 | DN 150 | DN 200* | DN 250* | DN300** | | | | |
| GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) F5 boy | 16.587 | 28.555 | 38.471 | 106.686 | 125.108 | | | | |
| T-0545 | DN 125 | DN 150* | DN 200* | DN 250* | DN 300** | | | | |
| GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) F5 boy | 16.678 | 29.098 | 38.471 | 106.686 | 125.108 | | | | |

* Sfero döküm ** Redüksiyon Geçişli *** Sfero Döküm

TS EAC

Küresel Vana

PN 16, Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Basıncılı Hava Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



| T-0530 | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|
| GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli | 2.858 | 3.361 | 3.607 | 4.282 | 4.383 | 5.130 | 7.332 | 9.445 | 14.563 | |
| | | | | | | | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250* |
| | | | | | | | 22.979 | 42.803 | 67.932 | 64.116 |

* Redüksiyon Geçişli

TS EAC

Dişli Küresel Vana

Dişli Tip PN 16, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su Sistemleri, Basınçlı Hava Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



| T-0560 | GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) |
|--------|---------------------------------|
| 1/2" | 2.659 |
| 3/4" | 3.006 |
| 1" | 3.249 |
| 1 1/4" | 3.594 |
| 1 1/2" | 3.943 |
| 2" | 4.889 |
| 2 1/2" | 5.898 |



Gaz Küresel Vana

Flanşlı Basınçlı Gazlarda, Sıvı Yakıtlarda, Doğalgaz, Lpg Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



| T-0710 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
|---------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | 8.372 | 10.487 | 15.168 | 26.887 | 48.979 | 81.014 |



Metal Yataklı Sürgülü Vana (DIN 3216)

Flanşlı Tip, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Sıvı Yakıt Tesisatlarında Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.

Fiyat (₺)



| T-1320 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) | 5.260 | 5.468 | 6.448 | 7.906 | 10.405 | 13.093 | 15.641 | 51.124 | 66.630 | 82.859 | |
| | | | | | | | | DN 350 | DN 400 | DN 500 | DN 600 |
| | | | | | | | | 133.281 | 186.927 | 341.403 | 439.122 |



Elastomer Sitli Sürgülü Vana (F4)

PN 16 Flanşlı Tip, Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.

Fiyat (₺)



| T-1430 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100* | DN 125 | DN 150 | DN 200* | DN 250 | DN 300 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) | 4.498 | 4.785 | 5.617 | 7.777 | 8.720 | 11.328 | 13.169 | 32.510 | 50.308 | 64.793 |
| T-1435 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100* | DN 125 | DN 150 | DN 200* | DN 250 | DN 300 |
| GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | 4.630 | 4.924 | 5.703 | 8.273 | 8.720 | 11.742 | 16.225 | 32.510 | 50.308 | 64.793 |
| | | | | | | DN 350* | DN 400* | DN 500* | DN 600* | |

Fiyat Sorunuz Fiyat Sorunuz Fiyat Sorunuz Fiyat Sorunuz



* Sfero döküm

Elastomer Sitli Sürgülü Vana (F5)

PN 16 Flanşlı Tip, Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde,
Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.

Fiyat (₺)



| T-1445 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | 4.850 | 6.020 | 7.061 | 7.731 | 9.301 | 12.931 | 25.464 | 40.670 | 58.259 | 83.071 |

ERC

Yükselen Milli Metal Sitli Sürgülü Vana (DIN 3216)

Flanşlı Tip, Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde,
Gemi Sanayiinde ve Yangın Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



| T-1410 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) | 10.542 | 10.706 | 11.816 | 13.908 | 15.772 | 20.108 | 23.797 | 62.716 | 86.208 | 108.336 |

TSE ERC

Biçaklı Sürgülü Vana

Fiyat (₺)



| T-1470 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | |
|------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Yeni Ürün | 7.607 | 8.764 | 10.468 | 13.018 | 16.665 | 18.602 | 26.061 | 38.464 | 49.158 | |
| | | | | | | | DN 350 | DN 400 | DN 500 | DN 600 |
| | | | | | | | 93.630 | 105.430 | 244.226 | 327.170 |

Buşakle Takımı

Tij, Koruma Plastiği ve Kazan İle Birlikte

Fiyat (₺)



| T-1370 | DN 40-80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | |
|---------------------------------|----------|--------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|
| GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) | 2.938 | 2.967 | 2.998 | 2.998 | 3.380 | 3.826 | |
| | | | | | DN 300 | DN 350 | DN 400 |
| | | | | | 3.826 | 3.826 | 3.826 |

Buşakle Açma Anahtarı

DN 40 - 600

2.621

Yivli Tip Kelebek Vana

PN 16, EPDM Kaplı Pik Döküm CF8 Paslanmaz Klapeli
Hvac Sistemleri, Kağıt Endüstrisi,
Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (\$)



| T-1150 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Yivli Tip Kelebek Vana | 157 | 170 | 205 | 277 | 299 | 397 |

Wafer Tip Kelebek Vana

PN 25, EPDM Kaplı Sfero Klapeli
HVAC Sistemleri, Arıtma Tesisleri, Endüstri,
Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır

Fiyat (₺)



| T-1130 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Wafer Tip Kelebek Vana | 4.623 | 4.673 | 4.849 | 6.870 | 8.212 | 11.690 |

EAC

Wafer Tip Kelebek Vana

PN 16, Nikel Kaplı Sfero Klapeli
Epdm/Nbr Contalı Hvac Sistemleri,
Endüstri, Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır

Fiyat (\$)



| T-0910 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
|------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | 90 | 98 | 104 | 114 | 144 | 189 | 200 | 365 |
| | DN 250 (KOLLU) | DN 250* | DN 300* | DN 350* | DN 400* | DN 450* | | |
| | 479 | 661 | 851 | 1.536 | 2.066 | 2.909 | | |

* Dişli Kutulu ** Talep edilmesi halinde klapa CF8M (316 kalite) üretilebilir.

*** Talep edilmesi halinde Viton Contalı olarak üretilebilir.

**Kauçuk Kaplı Kelebek Vana**

PN 16, Epdm Kaplı Sfero Döküm
Nikel Kaplı Sfero Klapeli Hvac Sistemleri, Kağıt
Endüstrisi, Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (\$)



| T-1135 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
|------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| PN 16 EPDM Kaplı sfero döküm | 92 | 102 | 115 | 159 | 181 | 205 | 338 |

** Talep edilmesi halinde klapa CF8M (316 kalite) üretilebilir.



Wafer Tip Kelebek Vana

PN 16, CF8 Paslanmaz Klapeli
EPDM/NBR Contalı Hvac Sistemleri, Arıtma Tesisleri,
Endüstri, Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (\$)



| T-0930 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
|------------------------------------|-------|-------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | 99 | 102 | 116 | 132 | 167 | 221 | 245 | 447 |
| | | | DN 250 (KOLLU) | DN 250* | DN 300* | DN 350* | DN 400* | DN 450* |
| | | | 615 | 772 | 1.094 | 1.817 | 2.751 | 3.279 |

* Dişli Kutulu ** Talep edilmesi halinde klappe CF8M (316 kalite) üretilebilir.
*** Talep edilmesi halinde Viton Contalı olarak üretilebilir.



Kauçuk Kaplı Kelebek Vana

PN 16, EPDM Kaplı Pik Döküm
CF8 Paslanmaz Klapeli Hvac Sistemleri,
Kağıt Endüstrisi, Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (\$)



| T-1136 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| PN 16 EPDM Kaplı Pik Döküm | 104 | 116 | 144 | 184 | 224 | 267 | 450 |

** Talep edilmesi halinde klappe CF8M (316 kalite) üretilebilir.



Lug Tip Kelebek Vana

PN 16, Nikel Kaplı Sfero Klapeli
EPDM/NBR contalı HVAC sistemleri, Endüstri,
sıcak ve soğuk su tesisatlarında kullanılır.

Fiyat (\$)



| T-1010 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | |
|------------------------------------|-------|-------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | 97 | 103 | 108 | 134 | 168 | 221 | 239 | 441 | |
| | | | DN 250 (KOLLU) | DN 250* | DN 300* | DN 350* | DN 400* | DN 450* | DN 500* |
| | | | 553 | 712 | 974 | 1.687 | 2.299 | 3.086 | 4.340 |



Lug Tip Kelebek Vana

PN 16, CF8 Paslanmaz Klapeli
EPDM/NBR contalı HVAC sistemleri, arıtma tesisleri,
Endüstri, sıcak ve soğuk su tesisatlarında kullanılır.

Fiyat (\$)



| T-1030 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | 105 | 111 | 121 | 150 | 191 | 250 | 285 | 527 | | |
| | | | DN 250 (KOLLU) | DN 250* | DN 300* | DN 350* | DN 400* | DN 450* | DN 500* | DN 600* |
| | | | 669 | 834 | 1.223 | 1.914 | 2.783 | 3.670 | 5.839 | 10.095 |

* Dişli Kutulu ** Talep edilmesi halinde klappe CF8M (316 kalite) üretilebilir.
*** Talep edilmesi halinde Viton Contalı olarak üretilebilir.



Alüminyum Bronz Klapeli Kauçuk Kaplı Kelebek Vana EPDM/NBR

PN16, Elastomer Kaplı, Alüminyum-Bronz Klapeli, Korozyon
Dayanımı Yüksek, Endüstriyel Tesislerde ve Denizcilik Sektöründe kullanılır.

Fiyat (₺)



| T-1137 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| GG-25 Pik döküm (EN JS 1020) | 3.338 | 3.949 | 4.601 | 6.920 | 8.722 | 11.896 | 19.257 |

Alüminyum Bronz Klapeli Kauçuk Kaplı Kelebek Vana VITON

Fiyat (₺)

| T-1138 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| GGG-25 Pik döküm (EN JL 1040) | 3.583 | 4.273 | 4.891 | 7.445 | 9.381 | 12.915 | 20.789 |

Dişli Kutusu

Fiyat (\$)



| T-1210 | DN 40-80-100-125-150 | DN 200 |
|--------------|----------------------|--------|
| Dişli Kutusu | 125 | 214 |

* Kelebek vana için

Pnömatik Aktüatör

Fiyat (€)



| T-1220 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
|-------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|
| Çift etkili | 103 | 103 | 103 | 126 | 148 | 148 | 340 | 520 |
| | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 | DN 450 | | | |
| | 628 | 628 | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | | | |

* Kelebek vana için

Elektrikli Aktüatör

Fiyat (€)



| T-1240 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
|---------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|
| 220 V. On/Off | 388 | 388 | 388 | 395 | 569 | 569 | 791 | 1.219 |
| | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 | DN 450 | | | |
| | 1.219 | 1.219 | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | | | |

* Kelebek vana için

Küresel Vana Elektrik Aktüatörlü

Fiyat (\$)



| T-1271 / T-1272 Yeni Ürün | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| On/Off | 1.039 | 1.134 | 1.168 | 1.275 |
| T-1273 / T-12744 Yeni Ürün | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 |
| Oransal | 2.348 | 2.443 | 2.477 | 2.584 |

Wafer Vulkanize Kelebek Vana Paslanmaz Klapeli

Fiyat (\$)



| T-1241 Yeni Ürün | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|
| 220 V. On/Off | 582 | 587 | 605 | 619 | 865 | 917 | 1.232 | 1.938 | 2.124 | 2.394 | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz |
| T-1242 Yeni Ürün | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 |
| 24 V. On/Off | 582 | 587 | 605 | 619 | 865 | 917 | 1.232 | 1.938 | 2.124 | 2.394 | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz |

Lug Vulkanize Kelebek Vana Paslanmaz Klapeli

Fiyat (\$)

| T-1251 Yeni Ürün | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|
| 220 V. On/Off | 590 | 596 | 609 | 628 | 877 | 945 | 1.252 | 2.010 | 2.183 | 2.519 | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz |
| T-1252 Yeni Ürün | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 |
| 24 V. On/Off | 590 | 596 | 609 | 628 | 877 | 945 | 1.252 | 2.010 | 2.183 | 2.519 | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz |

Wafer Vulkanize Kelebek Vana Paslanmaz Klapeli

Fiyat (\$)



| T-1243 Yeni Ürün | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|
| Oransal | 1.835 | 1.839 | 1.858 | 1.874 | 2.135 | 2.189 | 2.524 | 3.272 | 3.468 | 3.754 | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz |
| T-1244 Yeni Ürün | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 |
| Oransal | 1.835 | 1.839 | 1.858 | 1.874 | 2.135 | 2.189 | 2.524 | 3.272 | 3.468 | 3.754 | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz |

Lug Vulkanize Kelebek Vana Paslanmaz Klapeli

Fiyat (\$)

| T-1253 Yeni Ürün | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|
| Oransal | 1.842 | 1.849 | 1.863 | 1.883 | 2.147 | 2.219 | 2.544 | 3.348 | 3.531 | 3.887 | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz |
| T-1254 Yeni Ürün | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 |
| Oransal | 1.842 | 1.849 | 1.863 | 1.883 | 2.147 | 2.219 | 2.544 | 3.348 | 3.531 | 3.887 | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz |

Küresel Vana Pnömatik Aktüatörlü

Fiyat (\$)



| T-1231 Yeni Ürün | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | T-1232 Yeni Ürün | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 |
|---------------------|-------|-------|-------|--------|---------------------|-------|-------|-------|--------|
| Tek etkili | 536 | 617 | 647 | 823 | Çift etkili | 379 | 460 | 489 | 603 |

Wafer Vulkanize Kelebek Vana

Fiyat (\$)

Paslanmaz Klapeli

| T-1211 Yeni Ürün | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|
| Tek etkili | 308 | 312 | 328 | 396 | 457 | 503 | 790 | 1.715 | 1.875 | 2.120 | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz |
| T-1212 Yeni Ürün | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 |
| Çift etkili | 200 | 203 | 220 | 258 | 311 | 357 | 611 | 919 | 1.262 | 1.507 | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz |

Lug Vulkanize Kelebek Vana Pnömatik Aktüatörlü

Fiyat (\$)

Paslanmaz Klapeli



| T-1221 Yeni Ürün | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|
| Tek etkili | 315 | 320 | 332 | 404 | 467 | 529 | 808 | 1.780 | 1.929 | 2.234 | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz |
| T-1222 Yeni Ürün | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 |
| Çift etkili | 206 | 212 | 224 | 266 | 321 | 383 | 628 | 1.067 | 1.316 | 1.621 | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz |

Akıllı Vana

Fiyat (\$)



| T-1205 Yeni Ürün | DN 50 | DN 65 |
|---------------------|-------|-------|
| | 4.003 | 4.036 |

Oransal Kalkışlı Emniyet Ventili (Yaylı)

PN 16 Flanşlı, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su, Buhar ve Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



| T-1510 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) | 15.437 | 17.116 | 19.486 | 24.229 | 33.069 | 44.536 | 67.775 |
| T-1515 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 |
| GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | 18.697 | 20.718 | 24.837 | 29.635 | 39.551 | 54.399 | 81.539 |

ERC

Tam Kalkışlı Emniyet Ventili

PN 16 Flanşlı, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su, Buhar Ve Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



| T-1530 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | 22.121 | 25.509 | 28.715 | 35.452 | 49.119 | 67.792 | 110.266 |



Yaylı Çek Vana

PN 16 Flanşlı, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su, Buhar ve Kızgın Buhar, Kızgın Yağ* Basınçlı Hava Ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



| T-0260 | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|
| GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | 2.779 | 3.073 | 3.551 | 4.031 | 4.787 | 6.270 | 8.487 | 10.881 | 14.567 | 22.162 |
| | | | | | | | DN 150 | DN 200 | DN 250* | DN 300* |
| | | | | | | | 38.643 | 55.494 | 73.336 | 113.966 |



Çalpara Çek Vana

PN 16 Flanşlı, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



| T-0410 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) | 2.979 | 3.512 | 5.699 | 6.287 | 7.407 | 10.585 | 14.140 | 30.526 | 36.584 | 74.398 | |
| T-0420 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 |
| GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) | 3.093 | 3.643 | 5.952 | 6.594 | 7.622 | 11.062 | 19.455 | 31.536 | 37.587 | 74.398 | 83.609 |



Disk Tip Çek Vana

PN 16, Wafer Tip, Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri,
Sıvı Yakıt Tesisatları, Basıncılı Hava
Sistemlerinde Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



| T-0310 | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Pirinç | 940 | 1.125 | 1.225 | 1.947 | 2.362 | 3.348 | 4.253 | 5.639 | 8.064 |

**Disk Tip Çek Vana**

PN 16, Wafer Tip, Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri,
Sıvı Yakıt Tesisatları, Basıncılı Hava
Sistemlerinde Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



| T-0320 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| GGG-40 Sfero döküm | 1.530 | 2.076 | 2.480 | 3.085 | 3.883 | 7.281 | 8.638 | 13.570 |

**Disk Tip Çek Vana**

PN 16 Flanşlı, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri,
Kızgın Su, Buhar Ve Kızgın Buhar, Basıncılı
Hava ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (\$)



| T-0340 | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| (SS304) | 65 | 78 | 86 | 97 | 120 | 148 | 216 | 334 | 434 |
| T-0350 | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 |
| (SS316) | 101 | 112 | 126 | 147 | 182 | 235 | 343 | 518 | 669 |

Çift Klapeli Çek Vana

PN 16, Wafer Tip, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri,
Sıvı Yakıt Tesisatları, Basıncılı Hava
Sistemlerinde Kullanıma Uygundur.

Fiyat (\$)



| T-0330 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 |
|--|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Sfero klapeli | 60 | 70 | 88 | 158 | 174 | 229 | 363 | 563 |
| | | | | DN 300 | DN 350 | DN 400 | DN 500 | DN 600 |
| | | | | 704 | 1.124 | 2.836 | 3.063 | 4.201 |

**Wafer Çalpara Çek Vana**

PN 16, Wafer Tip, Sıcak Ve Soğuk Su
Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda
Kullanıma Uygundur.

Fiyat (\$)



| T-0430 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN350 |
|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Çelik | 53 | 56 | 71 | 79 | 110 | 157 | 205 | 318 | 504 | 680 | 1.359 |



Lug Pislük Tutucu

PN 16 Lug, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Buhar ve Kızgın Yağ, Basınçlı Hava, Asit Ve Alkali Özelliği Bulunmayan Akışkanlar, Doymuş Buhar.

Fiyat (₺)



| CVT-1010 | DN 60 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 |
|--------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sfero döküm (EN JS 1020) | 3.198 | 4.046 | 4.605 | 7.072 | 9.697 | 16.074 | 29.577 | 39.506 | 47.860 | 55.590 |

Y Tipi Pislük Tutucu

PN 16 Flanşlı, T-0820 ve T-0830 Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Basınçlı Hava ve Doymuş Buharda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



| T-0820 | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|
| GG-25 Pik Döküm | 1.376 | 1.505 | 1.707 | 1.963 | 2.142 | 2.919 | 3.943 | 5.175 | 7.032 | 14.400 |
| | DN 150* | DN 200* | DN 250* | DN 300* | DN 350* | DN 400* | DN 500* | DN 600* | DN 700* | DN 800* |
| | 17903 | 28.987 | 43.133 | 66.975 | 116.394 | 163.400 | 363.742 | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz |
| T-0830 | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100* | DN 125 |
| GGG-40 Sfero Döküm | 1.543 | 1.705 | 1.933 | 2.240 | 2.522 | 3.280 | 4.512 | 5.965 | 8.342 | 17.234 |
| | DN 150* | DN 200* | DN 250* | DN 300* | DN 350* | DN 400* | DN 500* | DN 600* | DN 700* | DN 800* |
| | 17903 | 28.987 | 43.133 | 66.975 | 116.394 | 163.400 | 363.742 | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz |

* Sfero döküm



Y Tipi Pislük Tutucu

Fiyat (₺)



| T-0821 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200* | DN 250* | DN 300* | DN 350* | DN 400* |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| GG-25 Pik Döküm | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz |
| T-0831 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200* | DN 250* | DN 300* | DN 350* | DN 400* |
| GGG-40 Sfero Döküm | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz |

* Sfero döküm



Kauçuk Kompansatör

Çift Boğumlu

PN 10, Dişli Tip, EPDM Körüklü, Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Sıvı Yakıt Tesisatlarında ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.

Fiyat (₺)



| T-1815 | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Dişli | 945 | 1.022 | 1.131 | 1.390 | 1.750 | 1.985 | 2.818 | 3.764 |

Dıştan Basıncılı Kompansatör

PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



| T-1990 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 30 mm | 4.288 | 4.547 | 4.974 | 5.827 | 6.125 | 7.154 | 8.566 | 12.662 | 16.391 | 24.372 | 31.826 |
| T-1995 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 |
| 60 mm | 4.778 | 4.954 | 5.160 | 6.353 | 6.665 | 7.966 | 10.029 | 14.367 | 18.988 | 28.006 | 39.498 |
| T-1996 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 |
| 90 mm | 5.036 | 5.075 | 5.314 | 6.807 | 7.176 | 8.518 | 11.283 | 16.521 | 20.971 | 28.901 | 41.898 |

Kardan Mafsallı Kompansatör

PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında ve Yangın Tesisatlarında Kullanılabilir.

Fiyat (₺)



| T-2610 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| X= 100mm Y= -50/+50mm Z= -50/+50mm | 9.169 | 9.575 | 10.211 | 12.976 | 13.673 | 16.871 | 21.775 | 27.140 | 36.579 | 58.001 | 76.622 | 113.386 |
| T-2620 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
| X= 100mm Y= -100/+100mm Z= -100/+100mm | 9.775 | 10.288 | 10.929 | 13.550 | 14.625 | 17.517 | 23.070 | 28.137 | 38.125 | 59.937 | 79.330 | 118.867 |
| T-2650 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
| X= 100mm Y= -200/+200mm Z= -200/+200mm | 10.702 | 11.272 | 11.961 | 14.837 | 16.155 | 19.598 | 25.769 | 32.128 | 43.428 | 70.340 | 91.945 | 137.306 |



Kardan Mafsallı Kompansatör

PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında ve Yangın Tesisatlarında Kullanılabilir.

Fiyat (₺)



| T-2710 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
|--|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| X= 100mm Y= -50/+50mm Z= -50/+50mm | 7.335 | 7.563 | 7.874 | 9.904 | 10.503 | 12.216 | 17.658 | 20.950 | 28.551 | 46.900 | 57.936 | 84.018 |
| T-2720 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
| X= 100mm Y= -100/+100mm Z= -100/+100mm | 7.619 | 7.840 | 8.486 | 10.626 | 11.241 | 13.000 | 18.869 | 22.688 | 30.332 | 49.542 | 61.381 | 90.039 |
| T-2750 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
| X= 100mm Y= -200/+200mm Z= -200/+200mm | 8.247 | 8.661 | 9.313 | 11.760 | 12.576 | 14.552 | 21.278 | 25.824 | 32.455 | 55.853 | 69.479 | 100.441 |

Dilatasyon Kompansatör

PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



| T-2420 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | T-2440 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Eksenel 30 mm Yanal 50 mm | 6.720 | 6.981 | 7.274 | 8.759 | Eksenel 30 mm Yanal 100 mm | 6.914 | 7.216 | 7.498 | 9.284 |



Dilatasyon Kompansatör


| T-2460 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Eksenel 30 mm / Yanal 50 mm | 10.117 | 12.785 | 15.034 | 21.345 | 25.828 | 43.874 | 69.535 | 92.456 |
| T-2480 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
| Eksenel 60 mm / Yanal 100 mm | 11.685 | 13.960 | 17.064 | 22.845 | 27.529 | 47.619 | 74.290 | 98.868 |



Dilatasyon Kompansatör

PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



| T-2520 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | T-2540 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Eksenel 30 mm Yanal 50 mm | 5.665 | 5.765 | 5.845 | 6.953 | Eksenel 30 mm Yanal 100 mm | 6.109 | 6.183 | 6.294 | 7.499 |

Limit Rotlu

Metal Kompansatör

PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



| T-1825 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Limit rotlu | 4.128 | 4.605 | 4.788 | 5.872 | 6.789 | 7.887 | 9.255 | 11.120 | 13.626 | 18.001 | 27.656 | 34.762 |



Dilatasyon Kompansatör

PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



| T-2560 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
|------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Eksenel 60 mm / Yanal 50 mm | 7.737 | 9.356 | 11.394 | 14.941 | 18.385 | 33.627 | 45.783 | 69.067 |
| T-2580 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
| Eksenel 60 mm / Yanal 100 mm | 8.299 | 9.982 | 12.295 | 16.245 | 19.824 | 37.449 | 49.936 | 74.968 |

Küresel Vana (PN25)

Fiyat (₺)



| T-2110 | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
|---------------|------|------|-----|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
| Dişli, pirinç | 316 | 491 | 755 | 1.227 | 1.709 | 3.209 | 4.875 | 7.051 | 11.126 |

*PN 16 Basınç sınıfı.

**Talep edildiği takdirde kırmızı renkli kol ile üretilebilir.



Küresel Vana Kelebek Kollu (PN25)

Fiyat (₺)



| T-2120 | 1/2" | 3/4" | 1" |
|---------------|------|------|-----|
| Dişli, pirinç | 311 | 491 | 752 |

*PN 16 Basınç sınıfı.



İzolasyon Boyunlu Küresel Vana (PN25)



Fiyat (₺)

| T-2130 | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|---------------|------|------|-------|--------|--------|-------|
| Dişli, pirinç | 679 | 898 | 1.222 | 1.782 | 2.674 | 4.197 |



Mini Küresel Vana İç-Dış Dişli (PN16)



| T-2160 | 1/2" |
|---------------|------|
| Dişli, pirinç | 243 |



Yaylı Çek Valf (PN16)

Fiyat (₺)



| T-2210 | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" |
|---------------|------|------|-----|--------|--------|-------|--------|
| Dişli, pirinç | 217 | 326 | 453 | 744 | 1.035 | 1.406 | 2.798 |



Pislik Tutucu (PN16)

Fiyat (₺)



| T-2220 | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" |
|---------------|------|------|-----|--------|--------|-------|--------|-------|
| Dişli, pirinç | 281 | 390 | 554 | 922 | 1.080 | 1.597 | 2.776 | 4.010 |



Otomatik Purjör (PN10)

Fiyat (₺)



| T-2260 | 1/2" |
|---------------|------|
| Dişli, pirinç | 496 |



Koli Adetleri

| | | | | | | | |
|-----------------------|------|--------|--------|--------|--------|----|--|
| T-2110 | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
| Küresel Vana | 80 | 60 | 40 | 25 | 20 | 15 | |
| T-2210 | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
| Yaylı Çek Vana | 120 | 105 | 72 | 45 | 36 | 24 | |
| T-2220 | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
| Pislik Tutucu | 75 | 60 | 40 | 20 | 15 | 12 | |
| | 1/2" | 3/4" | | | | | |
| Sprinkler | 100 | 100 | | | | | |
| Y-4030 | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | | | |
| Test ve Drenaj Vanası | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |



Merkez

Osmangazi Mh. 2653 Sk.
No:7 Esenyurt/İstanbul

444 82 62

Faks: (0212) 355 07 47

DUYAR 
Since 1965

[f](#) [t](#) [@](#) [v](#) /DuyarVana | [duyar.com](#)

DUYAR  **ACADEMY**
[duyarakademi.com.tr](#)