



MAYIS 2026 FİYAT LİSTESİ



www.plahosan.com



- SPİRAL HORTUMLAR
- EMİCİ TİPİ YEŞİL SPİRAL HORTUMLAR
- EMİCİ,VERİCİ TİPİ SARI SPİRAL HORTUMLAR
- EMİCİ TİPİ BEYAZ SPİRAL HORTUMLAR
- HB TİP YEŞİL-BEYAZ SPİRALLİ HORTUM
- JAKUZİ VE HAVUZ HORTUMLARI
- HAFİF EMİCİ VE VERİCİ TİPİ KIRMIZI SPİRAL HORTUMLAR
- TOZ EMİŞ TİPİ GRİ SPİRAL HORTUMLAR
- TOZ EMİŞ TİPİ SÜPER ELASTİK SİYAH HORTUMLAR
- ÇELİK TELLİ HORTUMLAR (GIDAYA UYGUN)
- VİDANJÖR HORTUMLARI
- HV TİP ŞEFFAF SPİRALLİ EMİCİ VERİCİ HORTUM
- MİBZER HORTUMLARI
- KLİMA TAHLİYE HORTUMLARI
- LAVABO VE SİFON HORTUMLARI
- ÖRGÜLÜ HORTUMLAR
- ÖRGÜLÜ ŞEFFAF HORTUMLAR
- PLAHOSAN EXPORT ÖRGÜLÜ
- METEOR ÖRGÜLÜ HORTUMLAR
- ÖRGÜLÜ GARDEN HORTUMLAR
- PLAHOSAN BLUE LINE HORTUMLAR
- THERMO SU HORTUMLARI
- SERALÜX BAHÇE HORTUMLARI
- RENKLİ LÜKS ŞEFFAF HORTUMLAR
- ŞEFFAF HORTUMLAR
- ŞEFFAF OTOMOTİV VE SANAYİ HORTUMLARI
- TERAZİ HORTUMLARI
- ŞOFBEN HORTUMLARI
- ÇAMAŞIR MAKİNASI HORTUMLARI
- THERMO HAVA HORTUMLARI
- TORCH HORTUMLARI
- PULVERİZATÖR HORTUMLARI
- DÜZ TÜP GAZ HORTUMLARI
- ÖRGÜLÜ GAZ HORTUMLARI
- YANGIN HORTUMLARI
- POLİETİLEN SU BORULARI
- ÖZEL TİP SPİRAL HORTUM KELEPÇELERİ
- PLASTİK HORTUM EKLERİ
- MARKET TİPİ BAHÇE HORTUMLARI
- BAHÇE HORTUMU VE SETİ

**TÜM ÜRÜNLERDE
İSTENİLEN RENK, GRAMAJ VE UZUNLUKTA
ÜRETİM YAPILABİLMEKTEDİR.**

SERTİFİKA VE BELGELERİMİZ



HAKKIMIZDA



“Plahosan” kurumsal kimliğiyle 1983 yılında spiralli hortum ve bahçe hortum gurupları üretmek ve geliştirmek üzere yola çıktık. Günümüzde, tarım, inşaat ve sanayi sektörü gibi geniş yelpazede üretim yapmaktayız.

En büyük sıkıntısı standardizasyon eksikliği ve insan sağlığını tehdit eden zararlı hammadde kullanımı olan sektörümüzde, öngörülebilecek bu tip zararları önlemek için, hammadde üretici ve ithalatçılarımızdan ürün sertifikası talep ederek çalışmaktayız.

Ürünlerimizde ağır metal (cadmium, kurşun v.b.) içeren katkı maddelerini kesinlikle kullanmamaktayız.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

- 1- Tarım Sektörü (Sulamada emici ve verici nitelikli)
- 2- İnşaat Sektörü (Lavabo ve Sifonlarda)
- 3- Sanayi (Özellikle tekstil başta olmak üzere tüm sınıai kuruluşlarda, makine imalat sanayiinde)
- 4- Elektrik ve Klima Tesisatlarında
- 5- Havuz ve Jakuzi Sistemlerinde
- 6- Vidanjörle Yapılan Atık Su Tahliye İşlerinde
- 7- Gıda Sektöründe



**E TİPİ YEŞİL EMİCİ
SİRAL HORTUM
(STANDART)**



Özellikler

Ağır hizmet emici ve verici olarak kullanılabilir. Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç ve dış yüzey düzdür.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Tarım, sanayi ve inşaat sektöründe her türlü ağır hizmetlerde, pompa emişlerinde, likit ve sair malzeme naklinde kullanılabilir.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MA10030	3/4"	19,1	24/50	₺ 75,60
MA10040	1"	25,4	24/50	₺ 86,95
MA10050	1 1/4"	31,8	24/50	₺ 109,52
MA10060	1 1/2"	38,1	24/50	₺ 144,09
MA10070	2"	50,8	24/50	₺ 231,38
MA10080	2 1/2"	63,5	24	₺ 315,26
MA10090	3"	76,2	24	₺ 443,17
MA10100		80	24	₺ 511,63
MA10110	3 1/2"	90	24	₺ 553,69
MA10120	4"	101,6	24	₺ 728,40
MA10130	5"	127	24	₺ 1060,12
MA10140	6"	152,4	24	₺ 1330,19
MA10150	8"	203,2	6	₺ 2188,67



Ürünlerimizde; Kurşun, baryum, cadmiyum, vb. ağır metaller içeren (Kanserojen) katkıları kullanılmamaktadır. İç - dış çap toleransları $\pm 0,6-0,8$ mm arasındadır. Katalogdaki bilgi ve fotoğraflar Plahosan'a aittir. İzinsiz kullanılamaz.

**V TİPİ SARI EMİCİ / VERİCİ
SİRAL HORTUM
(STANDART)**



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MB10020	5/8"	15,9	24/50	₺ 47,03
MB10030	3/4"	19,1	24/50	₺ 72,41
MB10040	1"	25,4	24/50	₺ 75,00
MB10050	1 1/4"	31,8	24/50	₺ 97,52
MB10060	1 1/2"	38,1	24/50	₺ 132,62
MB10070	2"	50,8	24/50	₺ 215,51
MB10080	2 1/2"	63,5	24	₺ 301,19
MB10090	3"	76,2	24	₺ 403,40
MB10100		80	24	₺ 465,10
MB10110	3 1/2"	90	24	₺ 508,94
MB10120	4"	101,6	24	₺ 689,60

Özellikler

Emici ve verici olarak kullanılabilir. Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç ve dış yüzey düzdür.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Tarım, sanayi ve inşaat sektöründe pompa emişlerinde, likit ve sair malzeme naklinde kullanılabilir.

**V TİPİ SARI VERİCİ
SİRAL HORTUM
(ORTA HİZMET)**



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MB10025	5/8"	15,9	24/50	₺ 36,05
MB10035	3/4"	19,1	24/50	₺ 53,98
MB10045	1"	25,4	24/50	₺ 57,47
MB10055	1 1/4"	31,8	24/50	₺ 80,42
MB10065	1 1/2"	38,1	24/50	₺ 103,48
MB10075	2"	50,8	24/50	₺ 177,50
MB10085	2 1/2"	63,5	24	₺ 245,60
MB10095	3"	76,2	24	₺ 330,68
MB10105		80	24	₺ 401,34
MB10115	3 1/2"	90	24	₺ 447,97
MB10125	4"	101,6	24	₺ 531,50

Özellikler

Verici olarak kullanılabilir. Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç ve dış yüzey düzdür.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Tarım, sanayi ve inşaat sektöründe her türlü orta hizmetlerde, pompa veriş, likit ve sair malzeme naklinde kullanılabilir.

**E TİPİ BEYAZ EMİCİ
SİRAL HORTUM
(AĞIR HİZMET)**



Özellikler

Ağır hizmet emici ve verici olarak kullanılabilir. Esnek PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç ve dış yüzey düzdür.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Tarım, sanayi ve inşaat sektöründe her türlü ağır hizmetlerde, pompa emişlerinde, likit ve sair malzeme naklinde kullanılabilir. Tekne ve yatların iç tesisatlarında, vidanjörlerde emme ve tahliye işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MA20030	3/4"	19,1	50	₺ 84,15
MA20040	1"	25,4	25	₺ 95,04
MA20041	1 1/7"	29,0	25	₺ 103,88
MA20050	1 1/4"	31,8	25	₺ 116,84
MA20060	1 1/2"	38,1	25	₺ 157,41
MA20070	2"	50,8	25	₺ 252,95
MA20080	2 1/2"	63,5	25	₺ 354,90
MA20090	3"	76,2	25	₺ 477,24
MA20100		80	25	₺ 511,05
MA20110	3 1/2"	90	25	₺ 595,78
MA20120	4"	101,6	25	₺ 796,53
MA20130	5"	127	25	₺ 1120,33
MA20140	6"	152,4	25	₺ 1440,00

**JAKUZİ VE HAVUZ
HORTUMLARI**



Özellikler

Emici ve verici olarak kullanılabilir. Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç ve dış yüzey düzdür.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Yüzme havuzu su sirkülasyonu, jakuzi kuvvet sistemlerinde kullanılmaktadır.

ÜRÜN KODU	DIŞ ÇAP (mm)	İÇ ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MJ10000	20	16	50	₺ 53,68
MJ10010	32	26,5	25	₺ 102,92
MJ10020	50	42	25	₺ 240,31
MJ10030	63	54	25	₺ 298,05
MJ10040	75	63,5	25	₺ 522,57
MJ10050	90	80	25	₺ 556,52

**JAKUZİ VE HAVUZ
HORTUMLARI
BEYAZ ÖRGÜLÜ ve ŞEFFAF**



Özellikler

Alt kat yüksek kaliteli şeffaf malzeme, yüksek mukavemetli endüstriyel iplik, üst kat, hertürlü aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı PVC malzemeden üretilmektedir.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Jakuzi kuvvet sistemlerinde su sirkülasyonunda kullanılmaktadır.

ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MJ10005	8	14	100	₺ 39,80
MJ10015	10	15,5	100	₺ 45,20
MJ10025	3,5	5,5	100	₺ 8,74

**HB TİP YEŞİL - BEYAZ
SİRALLİ HORTUM
(STANDART)**



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MV10000	1"	25,4	25-50	₺ 75,22
MV10005	1 1/4"	31,8	25-50	₺ 98,35
MV10010	1 1/2"	38,1	25-50	₺ 133,07
MV10015	2"	50,8	25-50	₺ 216,96
MV10020	2 1/2"	63,5	25	₺ 302,00
MV10025	3"	76,2	25	₺ 419,23
MV10026	3 1/2"	90	25	₺ 519,80
MV10030	4"	101,6	25	₺ 694,27
MV10031	5"	127	25	₺ 925,70
MV10 032	6"	152,4	25	₺ 1157,00

Özellikler

Emici ve verici olarak kullanılabilir. Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç yüzey düz, dış yüzey hafif boğumludur.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Tarım, sanayi ve inşaat sektöründe her türlü likit ve sair malzeme naklinde kullanılabilir.

**HB TİP YEŞİL-BEYAZ
SİRALLİ HORTUM
ORTA HİZMET**



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MV10040	1"	25,4	25-50	₺ 57,63
MV10041	1 1/4"	31,8	25-50	₺ 80,68
MV10042	1 1/2"	38,1	25-50	₺ 103,73
MV10043	2"	50,8	25-50	₺ 178,54
MV10044	2 1/2"	63,5	25	₺ 244,95
MV10045	3"	76,2	25	₺ 331,37
MV10046	3 1/2"	90	25	₺ 452,00
MV10047	4"	101,6	25	₺ 532,23
MV10048	5"	127	25	₺ 792,42
MV10049	6"	152,4	25	₺ 1008,52

Özellikler

Verici olarak kullanılabilir. Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç yüzey düz, dış yüzey hafif boğumludur.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Tarım, sanayi ve inşaat sektöründe her türlü orta hizmetlerde, pompa veriş, likit ve sair malzeme naklinde kullanılabilir.

VİDANJÖR HORTUMU



Özellikler

Emici ve verici olarak kullanılabilir. Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç yüzey düz, dış yüzey boğumludur.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Vidanjörlerde ağır hizmetlerde her türlü likit ve sair malzemelerin naklinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MC10032	2"	50,8	25	₺ 280,70
MC10033	2 1/2"	63,5	25	₺ 398,95
MC10129	3"	76,2	25	₺ 474,32
MC10124	4"	101,6	25	₺ 770,60
MC10154	5"	127	25	₺ 1185,15
MC10156	6"	152,4	25	₺ 1539,91

HV TİP ŞEFFAF SİRALLI EMİCİ-VERİCİ HORTUM (AĞIR HİZMET)



Özellikler

Emici ve verici olarak kullanılabilir. Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç yüzey düz, dış yüzey boğumludur.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Tarım, sanayi ve inşaat sektöründe her türlü ağır hizmetlerde, pompa emişlerinde, likit ve sair malzeme naklinde kullanılabilir.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MC10164	1"	25,4	25-50	₺ 77,86
MC10165	1 1/4"	31,8	25-50	₺ 101,82
MC10166	1 1/2"	38,1	25-50	₺ 137,75
MC10167	2"	50,8	25-50	₺ 254,53
MC10168	2 1/2"	63,5	25	₺ 329,40
MC10169	3"	76,2	25	₺ 419,23
MC10170	3 1/2"	90	25	₺ 533,02
MC10171	4"	101,6	25	₺ 718,68
MC10172	5"	127	25	₺ 1137,91
MC10173	6"	152,4	25	₺ 1437,36

**HV TİPİ KIRMIZI
VERİCİ SİRİAL HORTUM
(STANDART)**



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MC10040	1"	25,4	50	₺ 54,78
MC10050	1 1/4"	31,8	50	₺ 70,16
MC10060	1 1/2"	38,1	50	₺ 93,21
MC10070	2"	50,8	25	₺ 148,44
MC10080	2 1/2"	63,5	25	₺ 198,25
MC10090	3"	76,2	25	₺ 284,42
MC10100		80	25	₺ 370,28
MC10110	3 1/2"	90	25	₺ 405,25
MC10120	4"	101,6	25	₺ 485,09
MC10130	5"	127	25	₺ 701,64
MC10140	6"	152,4	25	₺ 915,36
MC10150	8"	203,2	25	₺ 1307,63

Özellikler

Verici olarak kullanılabilir. Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli sert PVC takviyesiyle üretilmiştir. İç yüzey düz, dış yüzey boğumludur.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Tarımda ve sanayide her türlü su ve hafif kimyasalların tahliye işlerinde kullanılır. Verici hortumlar hafif basınca mukavemet özelliklerinden dolayı her sektörde verici olarak kullanılır.

**HV TİPİ KIRMIZI
VERİCİ SİRİAL HORTUM
(ORTA HİZMET)**



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MC10045	1"	25,4	50	₺ 49,36
MC10055	1 1/4"	31,8	50	₺ 60,17
MC10065	1 1/2"	38,1	50	₺ 82,81
MC10075	2"	50,8	25	₺ 125,53
MC10085	2 1/2"	63,5	25	₺ 180,00
MC10095	3"	76,2	25	₺ 253,75
MC10105		80	25	₺ 302,14
MC10115	3 1/2"	90	25	₺ 349,74
MC10125	4"	101,6	25	₺ 430,93
MC10135	5"	127	25	₺ 596,14
MC10145	6"	152,4	25	₺ 821,55
MC10155	8"	203,2	25	₺ 1059,35

Özellikler

Verici olarak kullanılabilir. Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli sert PVC takviyesiyle üretilmiştir. İç yüzey düz, dış yüzey boğumludur.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Tarımda ve sanayide her türlü su ve hafif kimyasalların tahliye işlerinde kullanılır. Verici hortumlar hafif basınca mukavemet özelliklerinden dolayı her sektörde orta hizmet verici olarak kullanılır.

**TE TİPİ TOZ EMİCİ
SİRAL HORTUM
(STANDART)**



Özellikler

Verici olarak kullanılabilir.
Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli sert PVC takviyesiyle üretilmiştir.
İç yüzey düz, dış yüzey boğumludur.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Her türlü hava, duman, gaz, talaş vb. emme işlerinde özellikle tekstil ve mobilya sektöründe kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MD10040	1"	25,4	50	₺ 52,50
MD10050	1 1/4"	31,8	50	₺ 62,67
MD10051	13/8"	35	50	₺ 94,46
MD10060	1 1/2"	38,1	50	₺ 95,36
MD10061		40	50	₺ 101,51
MD10062		45	50	₺ 121,05
MD10070	2"	50,8	25	₺ 121,63
MD10171		60	25	₺ 142,79
MD10080	2 1/2"	63,5	25	₺ 148,98
MD10090	3"	76,2	25	₺ 203,64
MD10100		80	25	₺ 235,79
MD10110	3 1/2"	90	25	₺ 262,00
MD10120	4"	101,6	25	₺ 295,22
MD20022		110	25	₺ 423,67
MD10130	5"	127	25	₺ 508,10
MD10140	6"	152,4	25	₺ 657,55
MD10150	8"	203,2	25	₺ 1046,10

**TE TİPİ TOZ EMİCİ
SİRAL HORTUM
(ORTA HİZMET)**



Özellikler

Verici olarak kullanılabilir.
Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli sert PVC takviyesiyle üretilmiştir.
İç yüzey düz, dış yüzey boğumludur.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Her türlü hava, duman, gaz, talaş vb. emme işlerinde özellikle tekstil ve mobilya sektöründe kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MD10045	1"	25,4	50	₺ 47,08
MD10055	1 1/4"	31,8	50	₺ 55,70
MD10056	13/8"	35	50	₺ 78,39
MD10065	1 1/2"	38,1	50	₺ 82,06
MD10066		40	50	₺ 91,95
MD10067		45	50	₺ 104,76
MD10075	2"	50,8	25	₺ 109,29
MD10176		60	25	₺ 138,68
MD10085	2 1/2"	63,5	25	₺ 142,32
MD10095	3"	76,2	25	₺ 179,04
MD10105		80	25	₺ 215,03
MD10115	3 1/2"	90	25	₺ 222,72
MD10125	4"	101,6	25	₺ 229,29
MD10126		110	25	₺ 367,66
MD10135	5"	127	25	₺ 402,48
MD10145	6"	152,4	25	₺ 474,84
MD10155	8"	203,2	25	₺ 836,62



SE TİPİ SİYAH ELASTİK SİRAL HORTUM

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MD20010	1"	25,4	50	₺ 45,04
MD20020	1 1/4"	31,8	50	₺ 51,01
MD20030	1 1/2"	38,1	50	₺ 71,50
MD20040	2"	50,8	25	₺ 107,02
MD20050		60	25	₺ 119,09
MD20060	2 1/2"	63,5	25	₺ 122,10
MD20070	3"	76,2	25	₺ 160,23
MD20180		80	25	₺ 190,43
MD20090	3 1/2"	90	25	₺ 197,49
MD20100	4"	101,6	25	₺ 217,83
MD20110	5"	127	25	₺ 399,47
MD20120	6"	152,4	25	₺ 467,30

Özellikler

Verici olarak kullanılabilir.
Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli sert PVC takviyesiyle üretilmiştir.
İç yüzey düz, dış yüzey boğumludur.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Her türlü hava, duman, gaz, talaş vb. emme işlerinde özellikle tekstil ve mobilya sektöründe kullanılır.



MİBZER HORTUMU

Özellikler

Emici ve verici olarak kullanılabilir.
Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir.
İç yüzey düz, dış yüzey boğumludur.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Tarım makinalarında tohum ekmek işleminde kullanılır.
Her türlü hava, duman, gaz, toz, talaş vb. emme işlerinde de kullanılabilir.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MD10053	1 1/4"	31,8	50	₺ 61,57
MD10057	1 3/8"	35	50	₺ 89,27

**PLAHOSAN TELLİ
ŞEFFAF HORTUM
(PHS TİP 1)**



SIM A B C D1



Özellikler

- * Maksimum esneklik, kırılmaya karşı dayanıklı galvaniz çelik tel ve şeffaf PVC malzeme ile üretilmiştir.
- * Sıvı gıdaların emiş ve tahliyesinde kullanılır.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

- * İçme suyu ve gıda transferinde, süt seyreltilmiş alkol (bira, şarap ve meyve suyu) aktarımlarında kullanıma uygundur.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF10093	1/2"	12,5	100	₺ 49,83
MF10094	5/8"	16	50	₺ 62,29
MF10095	3/4"	19	50	₺ 80,29
MF10096	1"	25	50	₺ 124,58
MF10097	1 1/4"	32	50	₺ 160,57
MF10099	1 1/2"	38	50	₺ 189,65
MF10101		40	50	₺ 207,64
MF10118		45	50	₺ 249,16
MF10102	2"	51	50	₺ 293,46
MF10104	2 1/2"	63	50	₺ 717,55
MF10105	3"	76	30-50	₺ 915,30
MF10108	4"	102	30-50	₺ 1254,30

**PLAHOSAN TELLİ
ŞEFFAF HORTUM
(PHS TİP 2)**



SIM A B C D1



Özellikler

- * Maksimum esneklik, kırılmaya karşı dayanıklı galvaniz çelik tel ve şeffaf PVC malzeme ile üretilmiştir.
- * Sıvı gıdaların emiş ve tahliyesinde kullanılır.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

- * İçme suyu ve gıda transferinde, süt seyreltilmiş alkol (bira, şarap ve meyve suyu) aktarımlarında kullanıma uygundur.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MT10236	1"	25	50	₺ 105,10
MT10237	1 1/4"	32	50	₺ 137,86
MT10238	1 1/2"	38	50	₺ 166,11
MT10239	2"	51	50	₺ 248,60

PLAHOSAN TELLİ
MARİN HORTUM



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MT40001	3/4"	19	50	₺ 83,56
MT40002	1"	25	50	₺ 129,67
MT40003	1 1/4"	32	50	₺ 167,13
MT40004	1 1/2"	38	50	₺ 197,38
MT40005		40	50	₺ 216,11
MT40006		45	50	₺ 259,34
MT40007	2"	51	50	₺ 305,44

Özellikler

* Maksimum esneklik, kırılmaya karşı dayanıklı galvaniz çelik tel ve şeffaf PVC malzeme ile üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

* Likit ve sair malzeme naklinde Ev, Tekne ve yatların iç tesisatlarında kullanıma uygundur.

PLAHOSAN TELLİ
NBR HORTUM



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MT40008	3/4"	19	50	₺ 98,31
MT40009	1"	25	50	₺ 152,55
MT40010	1 1/4"	32	50	₺ 196,62
MT40011	1 1/2"	38	50	₺ 232,78
MT40012		40	50	₺ 254,25
MT40013		45	50	₺ 305,10
MT40014	2"	51	50	₺ 359,34

Özellikler

* Maksimum esneklik, kırılmaya karşı dayanıklı galvaniz çelik tel ve Nitril kauçuk katkı PVC malzeme ile üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-15 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

* Endüstriyel yağ, likit sair malzemelerin aktarılmasında kullanıma uygundur.

LS TİPİ BEYAZ SİRALLİ
LAVABO SİFON HORTUMU
(STANDART)



Özellikler

Verici olarak kullanılabilir.

Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç yüzey düz, dış yüzey boğumludur.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

İnşaatlarda lavabo sifon hortumu olarak kullanılmaktadır. Ayrıca sanayide çeşitli amaçlarla kullanılabilir.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
ME10040	1"	25,4	50	₺ 35,87
ME10050	1 1/7"	29	50	₺ 41,71
ME10060	1 1/4"	31,8	50	₺ 47,56
ME10070	1 1/2"	38,1	50	₺ 62,37
ME10080	2"	50,8	50	₺ 93,26

LS TİPİ BEYAZ
SİRALLİ KLİMA
HORTUMU



Özellikler

Verici olarak kullanılabilir.

Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç yüzey düz, dış yüzey boğumludur.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Klima ve soğutucularda su tahliye işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
ME10020	5/8"	16	50	₺ 22,29
ME10030	3/4"	19	50	₺ 25,91



**LLS TİPİ ŞEFFAF SİRALLI
LAVABO SİFON HORTUMU
(STANDART)**

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
ME20030	3/4"	19	50	₺ 26,83
ME20040	1"	25,4	50	₺ 36,05
ME20050	1 1/7"	29	50	₺ 41,85
ME20060	1 1/4"	31,8	50	₺ 47,65
ME20070	1 1/2"	38,1	50	₺ 63,30
ME20080	2"	50,8	50	₺ 94,92

Özellikler

Verici olarak kullanılabilir.

Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç yüzey düz, dış yüzey boğumludur.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

İnşaatlarda lavabo sifon hortumu olarak kullanılmaktadır. Ayrıca sanayide çeşitli amaçlarla kullanılabilir.



**LLS TİPİ ŞEFFAF SİRALLI
LAVABO SİFON HORTUMU
(ORTA HİZMET)**

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
ME20045	1"	25,4	50	₺ 31,01
ME20055	1 1/7"	29	50	₺ 36,49
ME20065	1 1/4"	31,8	50	₺ 42,46
ME20075	1 1/2"	38,1	50	₺ 56,49
ME20085	2"	50,8	50	₺ 85,18

Özellikler

Verici olarak kullanılabilir.

Esnek şeffaf PVC, yüksek mukavemetli, kırılmaya karşı maksimum dayanıklı sert PVC takviyesiyle üretilmektedir. İç yüzey düz, dış yüzey boğumludur.


Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

İnşaatlarda lavabo sifon hortumu olarak kullanılmaktadır. Ayrıca sanayide çeşitli amaçlarla kullanılabilir.

**ÖRGÜLÜ ŞEFFAF
HORTUM
(EKONOMİK)**



Özellikler

Alt kat şeffaf PVC ve yüksek mukavemetli polyester iplik, üst kat ta aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC ile üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı


-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF10010	1/2"	12,5	100	₺ 22,60
MF10020	5/8"	16	100	₺ 31,57
MF10030	3,4"	19	100	₺ 38,70
MF10040	1"	25	50	₺ 60,12
MF10050	1 1/4"	32	50	₺ 86,30

**ÖRGÜLÜ ŞEFFAF
HORTUM
(STANDART)**



Özellikler

Alt kat şeffaf PVC ve yüksek mukavemetli polyester iplik, üst kat ta aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC ile üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı


-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF10070	1/2"	12,5	100	₺ 26,68
MF10080	5/8"	16	100	₺ 37,26
MF10090	3,4"	19	100	₺ 48,83
MF10100	1"	25	50	₺ 74,43
MF10110	1 1/4"	32	50	₺ 103,34
MF10120	1 1/2"	38	50	₺ 186,87

**ÖRGÜLÜ ŞEFFAF
HORTUM
(SÜPER)**



SIM A B C D1 

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF10032	1/2"	12,5	100	₺ 43,04
MF10033	5/8"	16	100	₺ 51,64
MF10034	3/4"	19	100	₺ 68,87
MF10035	1"	25	50	₺ 100,43
MF10036	1 1/4"	32	50	₺ 138,86

Özellikler

Alt kat şeffaf PVC ve yüksek mukavemetli polyester iplik, üst kat ta aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC ile üretilmiştir. Basınca dayanıklıdır.


Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde ve hafif kimyasal maddelerin naklinde kullanılır.

**ÖRGÜLÜ ŞEFFAF
HORTUM
(SÜPER EKSTRA)**



SIM A B C D1 

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF10129	1/4"	6	100	₺ 33,34
MF10130	5/16"	8	100	₺ 39,15
MF10140	3/8"	10	100	₺ 42,19
MF10150	1/2"	12,5	100	₺ 48,66
MF10160	5/8"	16	100	₺ 63,53
MF10170	3/4"	19	100	₺ 86,04
MF10180	1"	25	50	₺ 129,70
MF10190	1 1/4"	32	50	₺ 166,48
MF10200	1 1/2"	38	50	₺ 210,75

Özellikler

Alt kat, yüksek kaliteli PVC malzeme, takviye, yüksek mukavemetli polyester iplik, Üst kat, hertürlü aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı, Şeffaf PVC ile üretilmiştir. Basınca dayanıklıdır.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde ve hafif kimyasal maddelerin naklinde kullanılır.

PLAHOSAN BLUE LINE HORTUM



Özellikler

Alt kat, yüksek kaliteli PVC malzeme. Tekviye, yüksek mukavemetli polyester iplik.
Üst kat, her türlü aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı PVC'den üretilmiştir. Basınca dayanıklıdır.

Çalışma Sıcaklığı


-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Yatlarda, marinalarda her türlü bahçe sulama işlerinde kullanılmaktadır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF30144	1/2"	12,5	100	₺ 39,35
MF30145	3,4"	19	100	₺ 64,72
MF30146	1"	25	50	₺ 95,68

PLAHOSAN EXPORT HORTUM



Özellikler

Alt kat, yüksek kaliteli PVC malzeme, takviye, yüksek mukavemetli polyester iplik,
Üst kat, her türlü aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı, Şeffaf PVC ile üretilmiştir. Basınca dayanıklıdır.

Çalışma Sıcaklığı


-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde ve hafif kimyasal maddelerin naklinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF30141	1/2"	12,5	100	₺ 28,09
MF30142	3,4"	19	100	₺ 47,74
MF30143	1"	25	50	₺ 70,37

**METEOR ÖRGÜLÜ
HORTUMLAR
(STANDART)**



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF20050	1/2"	12,5	100	₺ 22,85
MF20060	5/8"	16	100	₺ 32,80
MF20070	3/4"	19	100	₺ 38,65
MF20080	1"	25	50	₺ 62,67
MF20090	1 1/4"	32	50	₺ 87,33

Özellikler

Alt kat, siyah PVC malzeme,
Takviye, yüksek mukavemetli polyester iplik,
Üst kat, hertürlü aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı,
PVC ile üretilmiştir.


Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

**METEOR ÖRGÜLÜ
HORTUMLAR
(SÜPER)**



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF20055	1/2"	12,5	100	₺ 38,71
MF20065	5/8"	16	100	₺ 54,49
MF20075	3/4"	19	100	₺ 67,79
MF20085	1"	25	50	₺ 96,80
MF20095	1 1/4"	32	50	₺ 132,60

Özellikler

Alt kat, siyah PVC malzeme,
Takviye, yüksek mukavemetli polyester iplik,
Üst kat, hertürlü aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı,
PVC ile üretilmiştir. Basınca dayanıklıdır.


Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde ve hafif kimyasal maddelerin naklinde kullanılır.

**ÖRGÜLÜ GARDEN
HORTUM
(STANDART)**



Özellikler

Alt kat, siyah PVC ve yüksek mukavemetli polyester iplik; üst kat, aşınmaya dayanıklı özel karışım PVC ile üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF30010	1/2"	12,5	100	₺ 24,05
MF30020	5/8"	16	100	₺ 30,54
MF30030	3/4"	19	100	₺ 39,36
MF30040	1"	25	50	₺ 61,14

**ÖRGÜLÜ GARDEN
HORTUM
(SÜPER)**



Özellikler

Alt kat, özel karışım PVC ve yüksek mukavemetli polyester iplik; üst kat, aşınmaya dayanıklı özel karışım PVC ile üretilmiştir. Basınca dayanıklıdır.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF30050	1/2"	12,5	100	₺ 32,76
MF30060	5/8"	16	100	₺ 43,67
MF30070	3/4"	19	100	₺ 57,35
MF30080	1"	25	50	₺ 87,80
MF30085	1 1/4"	32	50	₺ 120,52

**THERMO SU
HORTUMLARI
(STANDART)**



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MT20010	1/2"	12,5	100	₺ 27,29
MT20020	5/8"	16	100	₺ 36,42
MT20030	3/4"	19	100	₺ 47,32
MT20040	1"	25	50	₺ 75,21
MT20050	1 1/4"	32	50	₺ 102,89
MT20055	1 1/2"	38	50	₺ 121,59

Özellikler

Alt kat, siyah PVC ve yüksek mukavemetli polyester iplik; üst kat, aşınmaya dayanıklı özel karışım PVC ile üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

**THERMO SU
HORTUMLARI
(SÜPER)**



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MT20060	1/2"	12,5	100	₺ 32,77
MT20070	5/8"	16	100	₺ 40,07
MT20080	3/4"	19	100	₺ 54,81
MT20090	1"	25	50	₺ 81,94
MT20100	1 1/4"	32	50	₺ 109,51

Özellikler

Alt kat, siyah PVC ve yüksek mukavemetli polyester iplik; üst kat, aşınmaya dayanıklı özel karışım PVC ile üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

**SERALÜKS
SİLİKONLU HORTUM
(EKONOMİK)**



Özellikler

Aşınmaya dayanıklı özel karışım şeffaf PVC'den üretilmiştir. Süper elastiktir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MG10013	1/2"	12,5	100	₺ 23,33
MG10033	5/8"	16	100	₺ 30,20
MG10031	3/4"	19	100	₺ 43,91
MG10032	1"	25	50	₺ 71,36
MG10034	1 1/4"	32	50	₺ 96,05
MG10035	1 1/2"	38	50	₺ 137,23

**SERALÜKS
SİLİKONLU HORTUM
(STANDART)**



Özellikler

Aşınmaya dayanıklı özel karışım şeffaf PVC'den üretilmiştir. Süper elastiktir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MG10010	1/2"	12,5	100	₺ 30,20
MG10020	5/8"	16	100	₺ 43,66
MG10030	3/4"	19	100	₺ 55,10
MG10040	1"	25	50	₺ 88,33
MG10050	1 1/4"	32	50	₺ 115,86
MG10055	1 1/2"	38	50	₺ 179,17



**SERALÜKS SİLİKONLU
HORTUM
(SÜPER)**

Özellikler

Aşınmaya dayanıklı özel karışım şeffaf PVC'den üretilmiştir. Süper elastiktir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MG10060	1/2"	12,5	100	₺ 41,25
MG10070	5/8"	16	100	₺ 60,39
MG10080	3/4"	19	100	₺ 82,42
MG10090	1"	25	50	₺ 123,62
MG10100	1 1/4"	32	50	₺ 165,06



**SERALÜKS SİLİKONLU
ÖRGÜLÜ HORTUM
(STANDART)**

Özellikler

Alt kat, şeffaf PVC ve yüksek mukavemetli polyester iplik; üst kat ise, aşınmaya dayanıklı PVC ile üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MG10110	1/2"	12,5	100	₺ 30,30
MG10120	5/8"	16	100	₺ 43,90
MG10130	3/4"	19	100	₺ 55,26
MG10140	1"	25	50	₺ 88,48

**RENKLİ LÜKS
ŞEFFAF HORTUM
(SÜPER)**



Özellikler

Aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den renklendirilerek üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, akvaryum, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MG20070	1/2"	12,5	100	₺ 41,22
MG20071	5/8"	16	100	₺ 56,54
MG20072	3/4"	19	100	₺ 79,06
MG20073	1"	25	50	₺ 113,13
MG20074	1 1/4"	32	50	₺ 141,43

**R.L.K. RENKLİ
HORTUM**



Özellikler

Aşınmaya dayanıklı esnek özel karışım PVC'den üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Ev, bahçe, tarla, sanayi ve inşaat sektöründe sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MF30032	1/2"	12,5	100	₺ 35,09
MF30033	5/8"	16	100	₺ 45,20
MF30034	3,4"	19	100	₺ 65,03
MF30035	1"	25	50	₺ 107,55



**ŞEFFAF
HORTUMLAR
(EKONOMİK)**

Özellikler

Aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Tarımda, sulama işlerinde; sanayide makinalarda gösterge ve sıvı, yağ, hafif akışkan kimyasalların naklinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	İÇ ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MG20014	1/2"	12,5	15,7	100	₺ 24,20
MG20026	5/8"	16	19,3	100	₺ 31,32
MG20034	3,4"	19	22,8	100	₺ 42,71
MG20041	1"	25	29,6	50	₺ 68,34
MG20054	1 1/4"	32	36,6	50	₺ 85,43
MG20056	1 1/2"	38	43,6	50	₺ 125,32



**ŞEFFAF
HORTUMLAR
(STANDART)**

Özellikler

Aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Tarımda, sulama işlerinde; sanayide makinalarda gösterge ve sıvı, yağ, hafif akışkan kimyasalların naklinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	İÇ ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MG20010	1/2"	12,5	16	100	₺ 27,04
MG20020	5/8"	16	20	100	₺ 38,42
MG20030	3,4"	19	23	100	₺ 45,63
MG20040	1"	25	30	50	₺ 76,89
MG20050	1 1/4"	32	38	50	₺ 118,76
MG20060	1 1/2"	38	45	50	₺ 156,76



**ŞEFFAF
HORTUMLAR
(SÜPER)**

Özellikler

Aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Tarımda, sulama işlerinde; sanayide makinalarda gösterge ve sıvı, yağ, hafif akışkan kimyasalların naklinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	İÇ ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MG20015	1/2"	12,5	17	100	₺ 37,04
MG20025	5/8"	16	21	100	₺ 51,22
MG20035	3,4"	19	24	100	₺ 58,48
MG20045	1"	25	32	50	₺ 109,68
MG20055	1 1/4"	32	40	50	₺ 156,28
MG20065	1 1/2"	38	46	50	₺ 192,99



**ŞEFFAF
HORTUMLAR
(EKSTRA)**

Özellikler

Aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Tarımda, sulama işlerinde; sanayide makinalarda gösterge ve sıvı, yağ, hafif akışkan kimyasalların naklinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	İÇ ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MG20067	1/2"	12,5	18	100	₺ 46,65
MG20088	5/8"	16	22	100	₺ 64,12
MG20068	3,4"	19	27	100	₺ 101,96
MG20063	1"	25	35	50	₺ 168,91
MG20089	1 1/4"	32	43	50	₺ 230,05
MG20090	1 1/2"	38	51	50	₺ 327,47

**ŞEFFAF OTOMOTİV
VE SANAYİ
HORTUMLARI**



Özellikler

Aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Otomotiv sanayisi ve inşaat sektöründe kullanılır.

ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MH10010	4	8	100	₺ 13,11
MH10020	5	9	100	₺ 16,02
MH10025	6	9	100	₺ 14,56
MH10030	6	10	100	₺ 18,93
MH10040	7	12	100	₺ 27,66
MH10050	8	13	100	₺ 29,11
MH10060	9	14	100	₺ 32,02
MH10070	10	16	100	₺ 43,66

**ŞEFFAF MİLİMETRİK
TERAZİ HORTUMLARI**



Özellikler

Aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

İnşaat sektöründe kullanılmaktadır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MH20000	5/32"	4	100	₺ 7,30
MH20010	1/4"	6	100	₺ 8,82
MH20020	5/16"	8	100	₺ 11,70
MH20030	3/8"	10	100	₺ 14,58

ŞOFBEN HORTUMLARI

Özellikler

Alt kat, yüksek kaliteli PVC;
Takviye, yüksek mukavemetli endüstriyel iplik;
Üst kat her türlü aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı PVC'den üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Banyo şofben ve taharetmatik bağlantı hortumu olarak kullanılmaktadır.



ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	C.BASINCI (BAR)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MH10108	8 mm	12	8	100	₺ 25,93
MH10109	8 mm	13,5	8	100	₺ 31,29
MH10112	9,5 mm	14,5	8	100	₺ 28,27

ÇAMAŞIR MAKİNE HORTUMU

Özellikler


Alt kat, yüksek kaliteli PVC;
Takviye, yüksek mukavemetli endüstriyel iplik;
Üst kat her türlü aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı PVC'den üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Çamaşır ve bulaşık makinelerinde temiz su giriş hortumu olarak kullanılır.



ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MH10149	9	14	100	₺ 30,51
MH10150	10	16	100	₺ 40,77
MH10151	12,5	18,5	100	₺ 48,60

THERMO HAVA HORTUMLARI

Özellikler

Alt kat, özel PVC karışım ve yüksek mukavemetli polyester iplik; üst kat aşınmaya dayanıklı PVC karışımından üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Kaynak işleri ve hava hatlarında kullanılmaktadır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	Ç.BASINCI (BAR)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MH30020	5/16"	8	20	100	₺ 33,90
MH30030	3/8"	10	20	100	₺ 42,83

İKİZ THERMO HAVA HORTUMLARI

Özellikler

Alt kat, özel PVC karışım ve yüksek mukavemetli polyester iplik; üst kat aşınmaya dayanıklı PVC karışımından üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Kaynak işleri ve hava hatlarında kullanılmaktadır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	Ç.BASINCI (BAR)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MI30026	5/16"	8	20	50	₺ 73,90
MI30027	3/8"	10	20	50	₺ 93,30



**THERMO
KOMPRESÖR
HORTUMU**

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	Ç.BASINCI (BAR)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MT30095	1/4"	6	10	100	₺ 27,94
MT30096	5/6"	8	10	100	₺ 34,00
MT30097	3/8"	10	10	100	₺ 43,72
MT30092	1/2"	13	10	100	₺ 60,74
MT30099	5/8"	16	10	100	₺ 72,88
MT30093	3/4"	19	10	50	₺ 92,30
MT30098	1"	25	10	50	₺ 145,74

Özellikler

Alt kat, özel PVC karışım ve yüksek mukavemetli polyester iplik; üst kat aşınmaya dayanıklı PVC karışımından üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Kaynak işleri ve hava hatlarında kullanılmaktadır.



**TORCH
HORTUMU**

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MT30100	4	7	100	₺ 10,10
MT30101	5	8	100	₺ 11,53
MT30102	6	11	100	₺ 24,50
MT30103	6	12	100	₺ 28,82
MT30104	8,5	13	100	₺ 26,50
MT30105	8,5	13,5	100	₺ 30,27

Özellikler

Alt kat, özel PVC karışım ve yüksek mukavemetli polyester iplik; üst kat aşınmaya dayanıklı PVC karışımından üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Kaynak makinalarının soğutma sistemlerinde kullanılır.

**DÜZ GAZ
HORTUMLARI**

Özellikler

Aşınmaya dayanıklı PVC'den üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

LPG gazların aktarılmasında kullanılmaktadır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FIYAT (₺/Mt.)
Mİ10020	5/16"	8	50	₺ 33,50
Mİ10030	3/8"	10	50	₺ 40,15

**ÖRGÜLÜ GAZ
HORTUMLARI**

Özellikler

Alt kat, özel PVC karışım ve yüksek mukavemetli polyester iplik; üst kat aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-10 °C ile +50 °C arası

Kullanım Alanları

Kaynak işleri ve hava hatlarında, LPG aktarımında kullanılmaktadır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	FIYAT (₺/Mt.)
Mİ20010	1/4"	6	50	₺ 26,25
Mİ20020	5/16"	8	50	₺ 31,87
Mİ20030	3/8"	10	50	₺ 36,90

**PULVERİZATOR
HORTUMU
(90 BAR)**

Özellikler

Alt kat, özel PVC karışım ve yüksek mukavemetli 2 kat polyester iplik; üst kat aşınmaya dayanıklı şeffaf PVC'den üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı


-10 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Tarım ve sanayide yüksek basınçlı ilaçlama işlerinde kullanılır.



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	Ç.BASINCI (BAR)	UZUNLUK (mt)	FIYAT (₺/Mt.)
TAS10009	5/16"	8	90	100	₺ 52,00
TAS10010	3/8"	10	90	100	₺ 59,00



**ALÇAK YOĞUNLUK
P.E. SU BORULARI
(BEYAZ - AÇIK MAVİ)**

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	DIŞ ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	Ç. BASINCI (BAR)	FİYAT (₺/Mt.)
MP10010	1/2"	20	100	10	₺ 45,00
MP10020	3,4"	25	100	10	₺ 69,00
MP10030	1"	32	100	10	₺ 110,00
MP10040	1 1/4"	40	100	10	₺ 153,00
MP10050	1 1/2"	50	100	10	₺ 215,00
MP10060	2"	63	100	10	₺ 310,00

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	DIŞ ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	Ç. BASINCI (BAR)	FİYAT (₺/Mt.)
MP10005	1/2"	20	100	6	₺ 35,00
MP10016	3,4"	25	100	6	₺ 46,00
MP10023	1"	32	100	6	₺ 72,00
MP10041	1 1/4"	40	100	6	₺ 110,00
MP10051	1 1/2"	50	100	6	₺ 150,00
MP10061	2"	63	100	6	₺ 210,00

Özellikler

1. Kalite polietilen hammaddeden üretilmiştir. Yumuşak ve esnek olması montaj kolaylığı sağlar. TS 418-2 normuna göre üretilmiştir.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Şehir şebeke suyu dağıtımında ve peyzaj düzenleme işlerinde kullanılır. Açık mavi ve beyaz renklerde üretilir.



**ALÇAK YOĞUNLUK
P.E. SU BORULARI
(2. KALİTE - MAVİ)**

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	DIŞ ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	Ç. BASINCI (BAR)	FİYAT (₺/Mt.)
MP10011	1/2"	20	100	10	Fiyat sorunuz.
MP10024	3,4"	25	100	10	Fiyat sorunuz.
MP10032	1"	32	100	10	Fiyat sorunuz.
MP10043	1 1/4"	40	100	10	Fiyat sorunuz.
MP10054	1 1/2"	50	100	10	Fiyat sorunuz.
MP10065	2"	63	100	10	Fiyat sorunuz.

Özellikler

2. Kalite polietilen hammaddeden üretilmiştir. Yumuşak ve esnek olması montaj kolaylığı sağlar.

Çalışma Sıcaklığı

-5 °C ile +60 °C arası

Kullanım Alanları

Şehir şebeke suyu dağıtımında ve peyzaj düzenleme işlerinde kullanılır.

ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	DIŞ ÇAP (mm)	UZUNLUK (mt)	Ç. BASINCI (BAR)	FİYAT (₺/Mt.)
MP10037	1/2"	20	100	6	Fiyat sorunuz.
MP10038	3,4"	25	100	6	Fiyat sorunuz.
MP10039	1"	32	100	6	Fiyat sorunuz.
MP10078	1 1/4"	40	100	6	Fiyat sorunuz.
MP10079	1 1/2"	50	100	6	Fiyat sorunuz.
MP10080	2"	63	100	6	Fiyat sorunuz.

MARKET TİPİ
HORTUMLAR



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Adet)
MG10110-25	1/2"	25	₺832,00



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Adet)
MF30141-25	1/2"	25	₺808,00



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Adet)
MF10010-25	1/2"	25	₺595,00



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Adet)
MG10060-25	1/2"	25	₺1130,00



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Adet)
MF30144-25	1/2"	25	₺1135,00



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Adet)
MF10130-25	1/2"	25	₺1300,00



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Adet)
MF300320-25	1/2"	25	₺970,00



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Adet)
MT20010-25	1/2"	25	₺760,00



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Adet)
MF30010-25	1/2"	25	₺662,00

BAHÇE HORTUMU
VE SETİ



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	UZUNLUK (mt)	FİYAT (₺/Mt.)
MH20122	1/2"	20	₺ 970,00
MH20129	1/2"	25	₺ 1120,00
MH20126	1/2"	30	₺ 1280,00
MH20127	1/2"	50	₺ 1875,00

plahosan®



**ÖZEL TİP
SİRAL HORTUM
KELEPÇELERİ**



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	ÇAP (mm)	AMBALAJ (Adet)	FİYAT (₺/Mt.)
TOK10010	1"	30-33	100	₺ 110,00
TOK10020		34-36	100	₺ 112,00
TOK10030	1 1/4"	37-40	100	₺ 113,00
TOK10040		41-43	100	₺ 114,00
TOK10050	1 1/2"	43-46	100	₺ 115,00
TOK10060		47-51	100	₺ 116,00
TOK10070		52-55	100	₺ 118,00
TOK10080	2"	56-61	100	₺ 126,00
TOK10090		62-65	50	₺ 127,00
TOK10100	2 1/2"	66-74	50	₺ 129,00
TOK10110		75-83	50	₺ 140,00
TOK10120	3"	84-91	50	₺ 148,00
TOK10130		92-102	50	₺ 156,00
TOK10140		103-110	50	₺ 159,00
TOK10150	4"	110-120	50	₺ 163,00
TOK10160		121-131	25	₺ 169,00
TOK10170	5"	135-145	25	₺ 171,00
TOK10180	6"	164-174	25	₺ 182,00

**PLASTİK
SİRAL HORTUM
EKLERİ**



ÜRÜN KODU	ÇAP (inch)	AMBALAJ (Koli - Adet)	FİYAT (₺/Mt.)
MT10224	1/2"	1600 - 100	₺ 7,14
MT10225	5/8"	1200 - 100	₺ 10,61
MT10226	3/4"	750 - 50	₺ 15,56
MT10227	1"	440 - 40	₺ 24,71
MT10228	1 1/4"	270 - 15	₺ 36,60
MT10229	1 1/2"	168 - 10	₺ 54,90
MT10230	2"	90 - 10	₺ 71,37
MT10231	2 1/2"	60 - 5	₺ 155,55
MT10232	3"	45 - 5	₺ 179,34
MT10233	4"	24	₺ 247,05
MT10234	5"	10	₺ 603,90
MT10235	6"	5	₺ 640,50

PVC EMİCİ HORTUMLARIN KULLANMA KILAVUZU

Hortumu almadan önce herhangi bir arıza, delik vs. olup olmadığını kontrol ediniz. Uygun olmayan hortumu satın almayınız.

Emiş yapacağınız hortum boyu 6 metreyi geçmemelidir.

Emiş hortumunu pompaya takarak uygun kelepçe ile yeterli düzeyde sıkınız.

Aldığınız hortumu uzun süreli güneş ışınlarından koruyunuz. Mümkünse kapalı yerlerde muhafaza ediniz. Tarlada veya bahçede kalması durumunda üzerine güneşten etkilenmeyi önlemek için muhafaza yapınız.

Hortumun üzerinden traktör veya başka araç geçmesine mahal vermeyiniz. Sert ve sivri cisimlere temas ederek zedelenmelerine sebebiyet vermeyiniz.


Pompaya takılı vaziyette içinde su dolu olarak güneş altında bekletilmiş hortumla emiş yapmayınız. Zira hortum içindeki su kaynama derecesinde ısınmış ve hortumu normalin çok üzerinde yumuşatmış olacaktır. Isınmış suyun hortum içinden tahliye edilmesini sağlayınız. Hortumu yeniden emiş yapmak için hazırlayınız. Bu aşamada hortumu normal diriliğine getirmek için üzerine bir miktar soğuk su dökmeniz büyük yarar olacaktır.

Su çekilecek gölet, kanal, baraj vb. yerlerdeki gereksiz maddeleri bertaraf etmek için hortumun ucuna klapeli süzgeç takarak hortumun ve pompanın zarar görmesini önleyiniz.

Bütün uyarıları dikkate almakla ülke kaynaklarının verimli kullanılmasına ve milli ekonomiye katkıda bulunacağınızı, öncelikle kendinize ve üretici firmamıza yarar sağlayacağınızı bilmenizi istiyoruz.

Daha detaylı bilgi almak için hortumu satın aldığınız bayimiz kanalıyla firmamıza ulaşabilirsiniz.

plahosan®



ISO 9001:2015
Belge No: QMS-08071



**PLAHOSAN PLASTİK HORTUM SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Hacımaşlı Mah. Hacımaşlı Cad. No: 46
Arnavutköy / İstanbul / Türkiye

Tel: (+90) 212 683 07 15 (3 Hat)
Gsm: (+90) 530 517 15 70
Faks: (+90) 212 683 05 68

Web: www.plahosan.com
E-Mail: info@plahosan.com
E-Mail: plahosan@gmail.com



www.plahosan.com

